




SYSTEM

FUOKO
SISTEMI E STRUMENTI ANTINCENDIO



L'AZIENDA

System inizia la sua attività nel settore idrotermico nel 1992, con la distribuzione in esclusiva di tubi multistrato, in polietilene reticolato e con la produzione della relativa raccorderia in ottone. Negli anni successivi, l'azienda sviluppa e brevetta prodotti innovativi per il riscaldamento a pannelli radianti, a pavimento e a parete, collettori, tubi e raccordi per impianti a gas, sistemi di regolazione e contabilizzazione dell'energia, ottenendo le più importanti certificazioni e omologazioni internazionali.

Oggi System presenta FUOKO, la nuova linea antincendio, una scelta completa di idranti, cassette e materiale pompieristico, valvole e impianti sprinkler, estintori. Ogni prodotto FUOKO può contare su tutta la competenza e l'esperienza System, più di vent'anni di qualità e innovazione al servizio di un domani migliore.

CASSETTE E MATERIALE POMPIERISTICO

<i>Idranti a muro</i>	7 - 8
<i>Idranti a muro - portello aperto</i>	9 - 10
<i>Idranti a muro - portello pieno</i>	11
<i>Idranti a muro - telaio</i>	12
<i>Idranti a muro - regolabile da incasso</i>	13
<i>Idranti da interno</i>	14
<i>Idranti da incasso</i>	15
<i>Naspo a parete DN 25</i>	16
<i>Naspo inox</i>	17
<i>Cassetta Naspo - ricambi</i>	17
<i>Naspo da incasso DN 25</i>	18
<i>Naspo a parete double DN 25</i>	19
<i>Naspo da incasso double DN 25</i>	20
<i>Ricambi per naspi</i>	21 - 22
<i>Cassetta corredo idranti UNI 10779</i>	23 - 25
<i>Cassetta corredo idranti sottosuolo</i>	26
<i>Cassetta per interni - esterni - incasso - gruppi motopompa</i>	27 - 28
<i>Piantane - Sella porta manichetta - Sigilli - cassetta porta estintore</i>	29
<i>Cassetta porta estintore da incasso - cassetta porta documenti - coperta</i>	30
<i>Vetri - rubinetti idrante a 45°</i>	31
<i>Lance</i>	32
<i>Manichette</i>	33
<i>Cartelli</i>	34 - 35
<i>Disconnettori - gruppi di mandata - gruppi attacco motopompa in linea</i>	36 - 38
<i>Riduzioni e raccordi</i>	39 - 40
<i>Divisori e valvolame in ottone</i>	41 - 42
<i>Raccordi e materiali Storz</i>	43 - 44
<i>Apparecchiature a schiuma</i>	45 - 47

IDRANTI IN GHISA

<i>Idranti soprasuolo tipo "A"</i>	49 - 50
<i>Idranti soprasuolo tipo "C"</i>	51 - 54
<i>Fba automatico idrante soprasuolo</i>	55 - 56
<i>Idrante sottosuolo Crotone - Milano</i>	57
<i>Gomito a piede - chiavi di manovra - Cofano di protezione per idranti</i>	58
<i>Chiusini e collo di cigno</i>	59
<i>Attacchi per idranti</i>	60

VALVOLE ACQUA

<i>Saracinesca Cuneo gommato</i>	62
<i>Accessori saracinesche</i>	63 - 64
<i>Saracinesche per motorizzazione</i>	64
<i>Saracinesche con indicatore di apertura</i>	64
<i>Filtri e valvole di ritegno</i>	65
<i>Valvole a farfalla</i>	66 - 68
<i>Flange guarnizioni e bulloni</i>	68 - 69
<i>Strumenti di misurazione</i>	69

IMPIANTI SPRINKLER

<i>Giunti raccordi e derivazioni meccaniche</i>	71
<i>Impianto a umido</i>	72
<i>Impianto a secco</i>	73
<i>Impianto a diluvio</i>	74
<i>Impianto a preazione</i>	75
<i>Raccorderia scanalata</i>	76
<i>Giunti</i>	77
<i>Presi a staffa</i>	78
<i>Curve</i>	78 - 79
<i>Tee scanalato</i>	79 - 80
<i>Riduzione concentrica scanalata</i>	80
<i>Tappo scanalato</i>	81
<i>Prese a staffa</i>	81 - 82
<i>Adattatore a flangia</i>	82
<i>Flangia - guarnizioni - lubrificanti per giunti</i>	83
<i>Sprinkler e ugelli</i>	86 - 89
<i>Rosette - gabbiette e tegoli</i>	90
<i>Cassetta e chiave per sprinkler</i>	90
<i>Test and drain valve</i>	91
<i>Camera di ritardo - campana idraulica - valvole a farfalla</i>	91
<i>Saracinesche - indicatore di posizione - pressostato antideflagrante</i>	92
<i>Pressostato - flussostato - interruttori</i>	93
<i>Guarnizioni - acceleratore - set mantenimento pressione</i>	94
<i>Valvole a sfera - ritegno</i>	95
<i>Misuratore di portata</i>	96

ESTINTORI

<i>Estintori portatili - carrellati</i>	99
<i>Accessori per estintori - piantane</i>	100

CASSETTE E MATERIALE POMPIERISTICO



IDRANTE A MURO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato
- Sella porta manichetta
- Lancia antincendio UNI 45
- Imballo in cartone.

CE



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI - n. CPD/0497/276/05 - DIMENSIONI: 370 x 200 x 520

CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA CON VETRO INFRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1001	15 m	€ 157,00
		APC1002	20 m	€ 175,00
		APC1003	25 m	€ 191,00
		APC1004	30 m	€ 207,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1005	15 m	€ 167,00
		APC1006	20 m	€ 185,00
		APC1007	25 m	€ 201,00
		APC1008	30 m	€ 217,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1009	15 m	€ 185,00
		APC1010	20 m	€ 201,00
		APC1011	25 m	€ 217,00
		APC1012	30 m	€ 234,00

CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA CON VETRO FRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1013	15 m	€ 165,00
		APC1014	20 m	€ 182,00
		APC1015	25 m	€ 199,00
		APC1016	30 m	€ 215,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1017	15 m	€ 176,00
		APC1018	20 m	€ 193,00
		APC1019	25 m	€ 209,00
		APC1020	30 m	€ 225,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1021	15 m	€ 193,00
		APC1022	20 m	€ 207,00
		APC1023	25 m	€ 225,00
		APC1024	30 m	€ 241,00

IDRANTE A MURO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera acciaio inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45
- Imballo in cartone.



CE

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI - n. CPD/0497/276/05 - DIMENSIONI: 370 x 200 x 520

CASSETTA IN LAMIERA ACCIAIO INOX CON VETRO INFRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1025	15 m	€ 221,00
		APC1026	20 m	€ 238,00
		APC1027	25 m	€ 254,00
		APC1028	30 m	€ 271,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1029	15 m	€ 232,00
		APC1030	20 m	€ 248,00
		APC1031	25 m	€ 264,00
		APC1032	30 m	€ 281,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1033	15 m	€ 248,00
		APC1034	20 m	€ 264,00
		APC1035	25 m	€ 280,00
		APC1036	30 m	€ 297,00

CASSETTA IN LAMIERA ACCIAIO INOX CON VETRO FRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1037	15 m	€ 228,00
		APC1038	20 m	€ 246,00
		APC1039	25 m	€ 262,00
		APC1040	30 m	€ 278,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1041	15 m	€ 240,00
		APC1042	20 m	€ 256,00
		APC1043	25 m	€ 272,00
		APC1044	30 m	€ 288,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1045	15 m	€ 256,00
		APC1046	20 m	€ 272,00
		APC1047	25 m	€ 288,00
		APC1048	30 m	€ 305,00

IDRANTE A MURO - PORTELLO APERTO

Il sistema è composto da:

- *Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata.*
- *Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.*
- *Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.*
- *Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.*
- *Sigillo numerato.*
- *Gocciolatore rosso salva manichetta.*
- *Lancia antincendio UNI 45*
- *Imballo in cartone.*



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05 DIMENSIONI: 400 x 200 x h600

CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA CON VETRO INFRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1049	15 m	€ 171,00
		APC1050	20 m	€ 187,00
		APC1051	25 m	€ 204,00
		APC1052	30 m	€ 220,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1053	15 m	€ 181,00
		APC1054	20 m	€ 198,00
		APC1055	25 m	€ 214,00
		APC1056	30 m	€ 230,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1057	15 m	€ 198,00
		APC1058	20 m	€ 214,00
		APC1059	25 m	€ 229,00
		APC1060	30 m	€ 246,00

CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA CON VETRO FRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1061	15 m	€ 184,00
		APC1062	20 m	€ 200,00
		APC1063	25 m	€ 216,00
		APC1064	30 m	€ 233,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1065	15 m	€ 194,00
		APC1066	20 m	€ 210,00
		APC1067	25 m	€ 227,00
		APC1068	30 m	€ 243,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1069	15 m	€ 210,00
		APC1070	20 m	€ 227,00
		APC1071	25 m	€ 243,00
		APC1072	30 m	€ 259,00

IDRANTE A MURO - PORTELLO APERTO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in acciaio inox.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45
- Imballo in cartone.



CE

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05 DIMENSIONI: 400 x 200 x h600

CASSETTA IN ACCIAIO INOX CON VETRO INFRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1073	15 m	€ 247,00
		APC1074	20 m	€ 263,00
		APC1075	25 m	€ 280,00
		APC1076	30 m	€ 296,00
	Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1077	15 m	€ 257,00
		APC1078	20 m	€ 274,00
		APC1079	25 m	€ 290,00
		APC1080	30 m	€ 306,00
	Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1081	15 m	€ 273,00
		APC1082	20 m	€ 290,00
		APC1083	25 m	€ 306,00
		APC1084	30 m	€ 322,00

CASSETTA IN ACCIAIO INOX CON VETRO FRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1085	15 m	€ 260,00
		APC1086	20 m	€ 276,00
		APC1087	25 m	€ 292,00
		APC1088	30 m	€ 309,00
	Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1089	15 m	€ 270,00
		APC1090	20 m	€ 286,00
		APC1091	25 m	€ 302,00
		APC1092	30 m	€ 319,00
	Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1093	15 m	€ 286,00
		APC1094	20 m	€ 302,00
		APC1095	25 m	€ 318,00
		APC1096	30 m	€ 335,00

IDRANTE A MURO - PORTELLO PIENO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45
- Imballo in cartone.



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05 DIMENSIONI: 400 x 200 x h600

CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA CON PORTELLO PIENO	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1097	15 m	€ 174,00
		APC1098	20 m	€ 191,00
		APC1099	25 m	€ 207,00
		APC1100	30 m	€ 224,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1101	15 m	€ 185,00
		APC1102	20 m	€ 202,00
		APC1103	25 m	€ 218,00
		APC1104	30 m	€ 234,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1105	15 m	€ 201,00
		APC1106	20 m	€ 218,00
		APC1107	25 m	€ 234,00
		APC1108	30 m	€ 250,00

CASSETTA IN ACCIAIO INOX CON PORTELLO PIENO	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1109	15 m	€ 250,00
		APC1110	20 m	€ 267,00
		APC1111	25 m	€ 283,00
		APC1112	30 m	€ 300,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1113	15 m	€ 261,00
		APC1114	20 m	€ 277,00
		APC1115	25 m	€ 293,00
		APC1116	30 m	€ 310,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1117	15 m	€ 277,00
		APC1118	20 m	€ 293,00
		APC1119	25 m	€ 310,00
		APC1120	30 m	€ 326,00

IDRANTE A MURO - TELAIO

Il sistema è composto da:

- Telaio in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45
- Imballo in cartone.



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05 DIMENSIONI: 454 x 655 - DIMENSIONI CONSIGLIATE - VANO: 400 x 600

TELAIO PER IDRANTE A CON VETRO INFRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1121	15 m	€ 168,00
		APC1122	20 m	€ 185,00
		APC1123	25 m	€ 201,00
		APC1124	30 m	€ 217,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1125	15 m	€ 179,00
		APC1126	20 m	€ 195,00
		APC1127	25 m	€ 211,00
		APC1128	30 m	€ 228,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1129	15 m	€ 195,00
		APC1130	20 m	€ 211,00
		APC1131	25 m	€ 227,00
		APC1132	30 m	€ 244,00

TELAIO PER IDRANTE A CON VETRO FRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1133	15 m	€ 180,00
		APC1134	20 m	€ 198,00
		APC1135	25 m	€ 214,00
		APC1136	30 m	€ 230,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1137	15 m	€ 191,00
		APC1138	20 m	€ 208,00
		APC1139	25 m	€ 224,00
		APC1140	30 m	€ 240,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1141	15 m	€ 208,00
		APC1142	20 m	€ 224,00
		APC1143	25 m	€ 240,00
		APC1144	30 m	€ 257,00

IDRANTI A MURO REGOLABILE DA INCASSO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata e telaio
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45
- Imballo in cartone.



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003.
Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05

IDRANTE A MURO REGOLABILE DA INCASSO CON VETRO INFRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1145	15 m	€ 204,00
		APC1146	20 m	€ 221,00
		APC1147	25 m	€ 237,00
		APC1148	30 m	€ 254,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1149	15 m	€ 216,00
		APC1150	20 m	€ 233,00
		APC1151	25 m	€ 250,00
		APC1152	30 m	€ 267,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1153	15 m	€ 233,00
		APC1154	20 m	€ 250,00
		APC1155	25 m	€ 267,00
		APC1156	30 m	€ 283,00

IDRANTE A MURO REGOLABILE DA INCASSO CON VETRO FRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1157	15 m	€ 217,00
		APC1158	20 m	€ 234,00
		APC1159	25 m	€ 251,00
		APC1160	30 m	€ 269,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1161	15 m	€ 230,00
		APC1162	20 m	€ 247,00
		APC1163	25 m	€ 264,00
		APC1164	30 m	€ 281,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1165	15 m	€ 247,00
		APC1166	20 m	€ 264,00
		APC1167	25 m	€ 281,00
		APC1168	30 m	€ 298,00

IDRANTI DA INTERNO

Il sistema è composto da:

- *Cassetta da interni a bordi arrotondati in lamiera verniciata con portello in alluminio.*
- *Lastra infrangibile o frangibile.*
- *Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.*
- *Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.*
- *Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.*
- *Sigillo numerato.*
- *Gocciolatore rosso salva manichetta.*
- *Lancia antincendio UNI 45*
- *Imballo in cartone.*



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05 - DIMENSIONI: 370 x 160 h600

IDRANTE A PARETE CON VETRO INFRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1169	15 m	€ 176,00
		APC1170	20 m	€ 192,00
		APC1171	25 m	€ 208,00
		APC1172	30 m	€ 224,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1173	15 m	€ 187,00
		APC1174	20 m	€ 202,00
		APC1175	25 m	€ 218,00
		APC1176	30 m	€ 234,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1177	15 m	€ 202,00
		APC1178	20 m	€ 218,00
		APC1179	25 m	€ 234,00
		APC1180	30 m	€ 250,00

IDRANTE A PARETE CON VETRO FRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1181	15 m	€ 189,00
		APC1182	20 m	€ 205,00
		APC1183	25 m	€ 221,00
		APC1184	30 m	€ 238,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1185	15 m	€ 199,00
		APC1186	20 m	€ 215,00
		APC1187	25 m	€ 231,00
		APC1188	30 m	€ 248,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1189	15 m	€ 215,00
		APC1190	20 m	€ 231,00
		APC1191	25 m	€ 248,00
		APC1192	30 m	€ 264,00

IDRANTI DA INCASSO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45
- Imballo in cartone.



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05 - DIMENSIONI: 360 x 155 h570

IDRANTE DA INCASSO CON VETRO INFRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1193	15 m	€ 166,00
		APC1194	20 m	€ 182,00
		APC1195	25 m	€ 199,00
		APC1196	30 m	€ 215,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1197	15 m	€ 176,00
		APC1198	20 m	€ 192,00
		APC1199	25 m	€ 209,00
		APC1200	30 m	€ 225,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1201	15 m	€ 192,00
		APC1202	20 m	€ 209,00
		APC1203	25 m	€ 225,00
		APC1204	30 m	€ 242,00

IDRANTE DA INCASSO CON VETRO FRANGIBILE	MODELLO LANCIA	CODICE	MISURA MANICHETTA	EURO
	 Diam. 12 - K 91,8 Q = 225 lt min a 6 bar	APC1205	15 m	€ 181,00
		APC1206	20 m	€ 198,00
		APC1207	25 m	€ 214,00
		APC1208	30 m	€ 232,00
	 Diam. 12 - K 72 Q = 176 lt min a 6 bar	APC1209	15 m	€ 191,00
		APC1210	20 m	€ 208,00
		APC1211	25 m	€ 225,00
		APC1212	30 m	€ 242,00
	 Diam. 12 - K 73,4 Q = 180 lt min a 6 bar	APC1213	15 m	€ 208,00
		APC1214	20 m	€ 225,00
		APC1215	25 m	€ 241,00
		APC1216	30 m	€ 258,00

NASPO A PARETE DN 25 CON VETRO

Il sistema è composto:

- *Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno e incasso.*
- *Vetro infrangibile o frangibile.*
- *Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.*
- *Tubazione DN 25 PN 16.*
- *Sigillo numerato.*
- *Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø10, K = 42,4*
Q = 104 l/min. a 6 bar.
- *Imballo in cartone.*

CE



Colore Bianco □

Colore Rosso ■

METRI	PORTELLO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
20	Infrangibile	APN0001	€427,00	APN0007	€427,00
25	Infrangibile	APN0002	€453,00	APN0008	€453,00
30	Infrangibile	APN0003	€485,00	APN0009	€485,00
20	Frangibile	APN0004	€449,00	APN0010	€449,00
25	Frangibile	APN0005	€475,00	APN0011	€475,00
30	Frangibile	APN0006	€506,00	APN0012	€505,00

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2003. DIMENSIONI: 600 x 650 x 200 FINO A 25 MT - 600 x 650 x 230 IL 30 MT

NASPO A PARETE DN 25 CON PORTELLO PIENO

Il sistema è composto:

- *Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca con portello pieno, per esterno, interno e incasso.*
- *Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.*
- *Tubazione DN 25 PN 16.*
- *Sigillo numerato.*
- *Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø10, K = 42,4*
Q = 104 l/min. a 6 bar.
- *Imballo in cartone.*

CE



Colore Bianco □

Colore Rosso ■

METRI	PORTELLO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
20	Pieno	APN0013	€454,00	APN0016	€454,00
25	Pieno	APN0014	€479,00	APN0017	€479,00
30	Pieno	APN0015	€510,00	APN0018	€510,00

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2003. DIMENSIONI: 600 x 650 x 200 FINO A 25 MT - 600 x 650 x 230 IL 30 MT

NASPO INOX CON VETRO E PORTELLO PIENO

Il sistema è composto:

- Cassetta in lamiera inox, per esterno e interno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø10, K = 42,4
Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Imballo in cartone.





CODICE	METRI	PORTELLO	EURO
APN0019	20	Infrangibile	€607,00
APN0020	25	Infrangibile	€634,00
APN0021	30	Infrangibile	€667,00
APN0022	20	Frangibile	€629,00
APN0023	25	Frangibile	€657,00
APN0024	30	Frangibile	€689,00
APN0025	20	Pieno	€649,00
APN0026	25	Pieno	€676,00
APN0027	30	Pieno	€709,00

CASSETTA NASPO - RICAMBI

- Cassetta Naspo in lamiera verniciata o inox.
- In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.

CODICE	TIPO	EURO
APN0028	Cassetta Naspo verniciato con vetro 20/25m	€147,00
APN0029	Cassetta Naspo verniciato con vetro 30m	€158,00
APN0030	Cassetta Naspo bianco con vetro 20/25m	€147,00
APN0031	Cassetta Naspo bianco con vetro 30 m	€158,00
APN0032	Cassetta Naspo verniciato chiuso 20/25 m	€147,00
APN0033	Cassetta Naspo verniciato chiuso 30m	€158,00
APN0034	Cassetta Naspo bianco chiuso 20/25m	€147,00
APN0035	Cassetta Naspo bianco chiuso 30m	€158,00
APN0036	Cassetta Naspo Inox con vetro 20/25m	€345,00
APN0037	Cassetta Naspo Inox con vetro 30m	€356,00
APN0038	Cassetta Naspo Inox chiuso 20/25m	€345,00
APN0039	Cassetta Naspo Inox chiuso 30m	€356,00
APN0040	Cornice da incasso rossa	€50,00
APN0041	Cornice da incasso bianca	€50,00
APN0042	Rullo 20/25 m	€178,00
APN0043	Rullo 30 m	€194,00



DIMENSIONI: 600 x 650 x 200 FINO A 25 MT
600 x 650 x 230 IL 30 MT

NASPO DA INCASSO DN 25 CON VETRO

Il sistema è composto:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per incasso vetro infrangibile o frangibile
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø10, K = 42,4
Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Imballo in cartone.



CE



Colore Bianco □				Colore Rosso ■	
METRI	PORTELLO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
20	Infrangibile	APN0044	€466,00	APN0050	€466,00
25	Infrangibile	APN0045	€522,00	APN0051	€522,00
30	Infrangibile	APN0046	€549,00	APN0052	€549,00
20	Frangibile	APN0047	€490,00	APN0053	€490,00
25	Frangibile	APN0048	€546,00	APN0054	€546,00
30	Frangibile	APN0049	€572,00	APN0055	€572,00

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2003. DIMENSIONI: 650x600x185 fino a 20 m - 750x700x185 per 25 e 30 m

Dimensioni telaio: fino a 20 m 685x635x25

Dimensioni telaio: per 25 e 30 m 785x735x25

NASPO DA INCASSO DN 25 CON PORTELLO PIENO

Il sistema è composto:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per incasso
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Imballo in cartone.



CE



Colore Bianco □				Colore Rosso ■	
METRI	PORTELLO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
20	Pieno	APN0056	€461,00	APN0059	€461,00
25	Pieno	APN0057	€516,00	APN0060	€516,00
30	Pieno	APN0058	€543,00	APN0061	€543,00

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2003. DIMENSIONI: 650x600x185 - fino a 20 m 750x700x185 PER 25 E 30 m

Dimensioni telaio: fino a 20 m 685x635x25

Dimensioni telaio: per 25 e 30 m 785x735x25

NASPO A PARETE DOUBLE DN 25 CON VETRO

Il sistema è composto:

- *Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno vetro infrangibile o frangibile.*
- *Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).*
- *Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.*
- *Tubazione DN25 PN16.*
- *Sigillo numerato.*
- *Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.*
- *Imballo in cartone.*



Colore Bianco □				Colore Rosso ■	
METRI	PORTELLO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
20	Infrangibile	APN0062	€514,00	APN0068	€514,00
25	Infrangibile	APN0063	€567,00	APN0069	€567,00
30	Infrangibile	APN0064	€594,00	APN0070	€594,00
20	Frangibile	APN0065	€538,00	APN0071	€538,00
25	Frangibile	APN0066	€591,00	APN0072	€591,00
30	Frangibile	APN0067	€618,00	APN0073	€618,00

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2003. DIMENSIONI: 950x600x200 fino a 20 m - 1050x700x200 per 25 e 30 m

NASPO A PARETE DOUBLE DN 25 CON PORTELLO PIENO

Il sistema è composto:

- *Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca con portello pieno, per esterno, interno.*
- *Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).*
- *Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.*
- *Tubazione DN 25 PN 16.*
- *Sigillo numerato.*
- *Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.*
- *Imballo in cartone.*



Colore Bianco □				Colore Rosso ■	
METRI	PORTELLO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
20	Pieno	APN0074	€509,00	APN0077	€509,00
25	Pieno	APN0075	€561,00	APN0078	€561,00
30	Pieno	APN0076	€588,00	APN0079	€588,00

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2003. DIMENSIONI: 950x600x200 fino a 20 m - 1050x700x200 per 25 e 30 m

NASPO DA INCASSO DOUBLE DN 25 CON VETRO

Il sistema è composto:

- *Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno vetro infrangibile o frangibile.*
- *Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).*
- *Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.*
- *Tubazione DN25 PN16.*
- *Sigillo numerato.*
- *Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.*
- *Imballo in cartone.*



Colore Bianco □				Colore Rosso ■	
METRI	PORTELLO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
20	Infrangibile	APN0080	€587,00	APN086	€587,00
25	Infrangibile	APN0081	€649,00	APN087	€649,00
30	Infrangibile	APN0082	€676,00	APN088	€676,00
20	Frangibile	APN0083	€610,00	APN089	€610,00
25	Frangibile	APN0084	€672,00	APN090	€672,00
30	Frangibile	APN0085	€699,00	APN091	€699,00

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2003. DIMENSIONI: 950x600x200 fino a 20 m - 1050x700x200 per 25 e 30 m

Dimensioni telaio: fino a 20 m 985x635x25
Dimensioni telaio: per 25 e 30 m 1085x735x25

NASPO DA INCASSO DOUBLE DN 25 CON PORTELLO PIENO

Il sistema è composto:

- *Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca con portello pieno, per incasso.*
- *Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).*
- *Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.*
- *Tubazione DN 25 PN 16.*
- *Sigillo numerato.*
- *Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.*
- *Imballo in cartone.*



Colore Bianco □				Colore Rosso ■	
METRI	PORTELLO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
20	Pieno	APN0092	€581,00	€581,00	€581,00
25	Pieno	APN0093	€642,00	€642,00	€642,00
30	Pieno	APN0094	€669,00	€669,00	€669,00

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2003. DIMENSIONI: 950x600x200 fino a 20 m - 1050x700x200 per 25 e 30 m

Dimensioni telaio: fino a 20 m 985x635x25
Dimensioni telaio: per 25 e 30 m 1085x735x25

RICAMBI NASPI

Cassetta naspo in lamiera verniciata
In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.



RICAMBI



CODICE	TIPO	EURO
APN0122	Rullo 20 m	€178,00
APN0123	Rullo 25/30 m	€194,00

COD. NASPO ROSSO INCASSO	METRI	PORTELLO	EURO
APN0098	20	aperto	€171,00
APN0099	25-30	aperto	€198,00
APN0100	20	pieno	€165,00
APN0101	25-30	pieno	€192,00

COD. NASPO BIANCO INCASSO	METRI	PORTELLO	EURO
APN0102	20	aperto	€171,00
APN0103	25-30	aperto	€198,00
APN0104	20	pieno	€165,00
APN0105	25-30	pieno	€192,00

COD. NASPO DOUBLE ROSSO INCASSO	METRI	PORTELLO	EURO
APN0106	20	aperto	€275,00
APN0107	25-30	aperto	€306,00
APN0108	20	pieno	€269,00
APN0109	25-30	pieno	€300,00

COD. NASPO DOUBLE BIANCO INCASSO	METRI	PORTELLO	EURO
APN0110	20	aperto	€275,00
APN0111	25-30	aperto	€306,00
APN0112	20	pieno	€269,00
APN0113	25-30	pieno	€300,00

COD. NASPO DOUBLE BIANCO PARETE	METRI	PORTELLO	EURO
APN0114	20	aperto	€205,00
APN0115	25-30	aperto	€227,00
APN0116	20	pieno	€199,00
APN0117	25-30	pieno	€221,00

COD. NASPO DOUBLE ROSSO PARETE	METRI	PORTELLO	EURO
APN0118	20	aperto	€205,00
APN0119	25-30	aperto	€227,00
APN0120	20	pieno	€199,00
APN0121	25-30	pieno	€221,00

RICAMBI PER NASPI

I codici sotto riportati sono compatibili con tutte le tipologie di naspo.
Le manichette hanno raccordi con fi lettura GAS da 1".

RICAMBI



CODICE	TIPO	FIG.	EURO
APN0124	Lancia per naspo ugello Ø 8	A	€16,00
APN0125	Lancia per naspo ugello Ø 10	B	€16,00
APN0126	Manichetta per naspo DN25 20 mt	D	€118,00
APN0127	Manichetta per naspo DN25 25 mt	D	€147,00
APN0128	Manichetta per naspo DN25 30 mt	D	€176,00
APN0129	Collettore DN 25 mt 1	C	€24,00
APN0130	Valvola di intercettazione 1"	E	€12,00

A



Lancia per Naspo ugello Ø 10

B



Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 8

C



D



E



CASSETTA CORREDO IDRANTI UNI 10779

CORREDO SINGOLO:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox; dimensioni 500x600 prof. 200.
- Una lancia a tre effetti
- Una sella supporto anichetta.
- Una manichetta certificata con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30.
- Una chiave di manovra per idranti.
- Una lastra frangibile e infrangibile (se con sportello vetrato).

CORREDO DOPPIO:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox; dimensioni 500x600 prof. 300
- Due lancia a tre effetti
- Selle supporto manichetta.
- Due manichette certificate con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30.
- Una chiave di manovra per idranti.
- Una lastra frangibile e infrangibile (se con sportello vetrato).

NOTA: il corredo non comprende la piantana, possono essere abbinate le piantane di pag. 45

VERSIONE IN LAMIERA VERNICIATA.

LAMIERA	PORTELLO	METRI	DOT. SINGOLA	EURO	DOT. DOPPIA	EURO
verniciata	Pieno	20	APC001	€376,00	APC0010	€711,00
verniciata	Pieno	25	APC002	€407,00	APC0011	€772,00
verniciata	Pieno	30	APC003	€438,00	APC0012	€833,00
verniciata	Frangibile	20	APC004	€393,00	APC0013	€727,00
verniciata	Frangibile	25	APC005	€424,00	APC0014	€788,00
verniciata	Frangibile	30	APC006	€454,00	APC0015	€850,00
verniciata	Infrangibile	20	APC007	€383,00	APC0016	€718,00
verniciata	Infrangibile	25	APC008	€414,00	APC0017	€779,00
verniciata	Infrangibile	30	APC009	€445,00	APC0018	€840,00

VERSIONE IN LAMIERA INOX.

LAMIERA	PORTELLO	METRI	DOT. SINGOLA	EURO	DOT. DOPPIA	EURO
inox	Pieno	20	APC0019	€499,00	APC0028	€833,00
inox	Pieno	25	APC0020	€530,00	APC0029	€895,00
inox	Pieno	30	APC0021	€671,00	APC0030	€956,00
inox	Frangibile	20	APC0022	€516,00	APC0031	€850,00
inox	Frangibile	25	APC0023	€546,00	APC0032	€911,00
inox	Frangibile	30	APC0024	€688,00	APC0033	€973,00
inox	Infrangibile	20	APC0025	€506,00	APC0034	€840,00
inox	Infrangibile	25	APC0026	€537,00	APC0035	€902,00
inox	Infrangibile	30	APC0027	€678,00	APC0036	€963,00



CASSETTA CORREDO IDRANTI UNI 10779

CORREDO SINGOLO:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000 o Inox; dimensioni 550x640x260.
- Una lancia a 3 effetti
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta certificata con raccordi UNI 804 DN70 mt. 20,25,30.
- Una chiave di manovra per idranti.

CODICE	DOTAZIONE	METRI	EURO
APC0037	Singola	20	€402,00
APC0038	Singola	25	€433,00
APC0039	Singola	30	€464,00



CASSETTA CORREDO IDRANTI VUOTA UNI 10779

- Cassetta in lamiera verniciata rossa Ral 3000 con portello pieno.
- La cassetta multipla può contenere fino a n. 5 equipaggiamenti completi, per le dotazioni vedere gli articoli singoli.


CODICE	TIPO	EURO
APC0040	Cassetta singola	€114,00
APC0041	Cassetta multipla	€256,00



Dimensioni: 1450x590x460
Dimensioni: 550x640x260

PIANTANE PER CORREDO CASSETTE UNI 10779

CODICE	DESCRIZIONE	H	FIGURA	PREZZO
APC0042	Piantana per cassetta serie inca correto idranti	800	A	APC0040
APC0043	Piantana per armadio multiplo	600	B	APC0041



CASSETTA CORREDO IDRANTI UNI 10779 PLASTICA

- Materiale: polipropilene (PP)
- Sistema di produzione a stampaggio ad iniezione
- Svariati punti di fissaggio rinforzati a nido d'ape

PORTELLO	METRI	DOT.SINGOLA	EURO	DOT.DOPPIA	EURO
Pieno	20	APC0044	€399,00	APC0053	€667,00
Pieno	25	APC0045	€428,00	APC0054	€725,00
Pieno	30	APC0046	€458,00	APC0055	€784,00
Frangibile	20	APC0047	€416,00	APC0056	€684,00
Frangibile	25	APC0048	€446,00	APC0057	€742,00
Frangibile	30	APC0049	€475,00	APC0058	€801,00
Infrangibile	20	APC0050	€403,00	APC0059	€669,00
Infrangibile	25	APC0051	€432,00	APC0060	€727,00
Infrangibile	30	APC0052	€459,00	APC0061	€786,00



CASSETTA CORREDO IDRANTI UNI 10779 PLASTICA

PIANTANA:

CODICE	TIPO	EURO
APC0062	Piantana ovale nera in acciaio	€166,00

Cassette DN 70 e accessori per corredo idrante, dotazione materiale antincendio, pronto soccorso.

CASSETTE VUOTE:

CODICE	TIPO	EURO
APC0063	Cassetta plastica rossa portello vetrato	€118,00
APC0064	Cassetta plastica rossa portello pieno	€123,00
APC0065	Cassetta plastica bianca portello vetrato	€123,00
APC0066	Cassetta plastica bianca portello pieno	€129,00

Possibilità di usare ripiani orizzontali e verticali in combinazione tra loro e/o con anelli di bloccaggio. Utilizzando i diversi accessori si possono ottenere varie configurazioni:

- corredo idrante
- attrezzatura antincendio
- contenimento estintori (un estintore in dotazione oppure due estintori)
- pronto soccorso

ACCESSORI A COMPLETAMENTO:

CODICE	TIPO	EURO
APC0067	Ripiano verticale	€15,00
APC0068	Ripiano orizzontale corto	€7,00
APC0069	Ripiano orizzontale lungo	€14,00
APC0070	Gancio porta estintore ø 160	€10,00
APC0071	Gancio porta estintore ø 180	€10,00



CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000.
- Dimensioni 500 x 1000 prof. 200.
- Collo di cigno fisso DN 70. Specificare la tipologia in fase d'ordine.
- Una lancia a tre effetti.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.
- Una chiave di manovra per idranti sottosuolo.

DIMENSIONI: 500 x 200 x h 1000

CODICE	DOTAZIONE	METRI	ATTACCO	EURO
APC0072	Singola	20	U	€576,00
APC0073	Singola	25	U	€606,00
APC0074	Singola	30	U	€637,00
APC0075	Singola inox	20	U	€705,00
APC0076	Singola inox	25	U	€736,00
APC0077	Singola inox	30	U	€766,00
APC0078	Singola	20	B	€576,00
APC0079	Singola	25	B	€606,00
APC0080	Singola	30	B	€637,00
APC0081	Singola inox	20	B	€705,00
APC0082	Singola inox	25	B	€736,00
APC0083	Singola inox	30	B	€766,00

NB: la versione U e B è riferita al tipo di attacco del collo di cigno. U = UNI; B = baionetta.

Cassette vuote corredo idrante sottosuolo.

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APC0084	Cassetta h 1000	€128,00
APC0085	Cassetta inox h 1000	€258,00

Eventuale piantana per cassetta dotazione idrante.

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APC0086	Piede h 300	€38,00
APC0087	Piede h 300 inox	€95,00



CASSETTA PER INTERNI ESTERNI

Per sistema idrante UNI45

Cassetta da esterno/interno in:

A) Lamiera verniciata Rosso RAL 3000

B) Acciaio inox // • con feritoie di areazione e portello aperto. // • vetro non compreso

CODICE	MATERIALE	UNI	DIMENSIONI	EURO
APC088	Lamiera	45	370 x 200 h 520	€46,00
APC089	Inox	45	370 x 200 h 520	€105,00

A



B



CASSETTA PER INTERNI ESTERNI

UNI45 = Per sistema idrante 45

UNI70 = Per sistema idrante 70

UNI70 = per corredo idrante singolo

UNI70S = per corredo idrante doppio

Cassetta da esterno/interno in:

A) Lamiera verniciata Rosso RAL 3000

B) Acciaio inox

C) Acciaio zincato verniciato Rosso RAL 3000

• con feritoie di areazione e portello aperto.

• vetro non compreso



CODICE	MATERIALE	UNI	DIMENSIONI	EURO
APC0090	Lamiera	45	400x200 h600	€60,00
APC0091	Inox	45	400x200 h600	€123,00
APC0092	Lamiera	70	500x200 h600	€70,00
APC0093	Inox	70	500x200 h600	€140,00
APC0094	Lamiera maggiorata	70S	500x300 h600	€82,00
APC0095	Inox Maggiorata	70S	500x300 h600	€187,00

Cassetta da esterno/interno in:

A) Lamiera verniciata Rosso RAL 3000

B) Acciaio inox

CODICE	MATERIALE	UNI	DIMENSIONI	EURO
APC0096	Lamiera	45	400x200 h600	€60,00
APC0097	Inox	45	400x200 h600	€142,00
APC0098	Lamiera	70	500x200 h600	€97,00
APC0099	Inox	70	500x200 h600	€182,00

TELAIO

Telaio in lamiera verniciata con portello:



CODICE	UNI	PORTELLO	DIMENSIONI	EURO
APC0100	45	Aperto	454 x 655	€64,00
APC0101	45	Pieno	454 x 655	€67,00

CASSETTA REGOLABILE DA INCASSO

• Cassetta da incasso in lamiera grigia con portello e telaio regolabili.

• Colore Rosso Ral 3000.

• Vetro non compreso



CODICE	UNI	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	EURO
APC0102	UNI 45	Cassetta incasso con vetro	454 x 655	€99,00
APC0103	UNI 45	Cassetta incasso portello pieno	454 x 655	€104,00

CASSETTA PER INTERNI

- Cassetta a parete in lamiera verniciata rosso RAL 3000 con bordi arrotondati UNI EN 671/2 per DN 45 con portello portavetro in alluminio.

CODICE	TIPO	DIMENSIONI	EURO
APC0104	UNI 45	370 x 160 h600	€60,00
APC0105	UNI 70	500 x 240 h600	€87,00



CASSETTA DA INCASSO

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello porta vetro in alluminio.

CODICE	TIPO	DIMENSIONI	EURO
APC0106	UNI 45	360 x 155 h570	€45,00
APC0107	UNI 70	450 x 250 h600	€62,00



CASSETTA PER GRUPPI MOTOPOMPA

- Cassetta per gruppi motopompa in lamiera verniciata rosso RAL 3000 o inox.
- Per gruppi orizzontali e verticali.

CODICE	CASSETTA	TIPO	DIMENSIONI (b x h x p)	EURO
APC0108	VERNICIATO	2"-2"1/2	600 x 500 x 300	€106,00
APC0109	VERNICIATO	3"-4"	800 x 600 x 400	€148,00
APC0110	VERNICIATO	5"-6" con 2 idranti	1200 x 800 x 450	€784,00
APC0111	VERNICIATO	5"-6" con 3-4 idranti	1700 x 800 x 450	€971,00
APC0112	INOX	2"-2"1/2	600 x 500 x 300	€256,00
APC0113	INOX	3"-4"	800 x 600 x 400	€388,00



PIANTANE

PER CASSETTE IN METALLO

CODICE	TIPO	FIG.	H	CASSETTE ART.	EURO
APC0114	Cilindrica, rossa	A	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	€65,00
APC0115	Cilindrica inox	A	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	€193,00
APC0116	Cilindrica, rossa maggiorata	A	750	70 - 70S	€81,00
APC0117	Cilindrica, inox maggiorata	A	750	70 - 70S	€234,00
APC0118	Rettangolare, rossa	B	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	€76,00
APC0119	Rettangolare, inox	B	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	€187,00
APC0120	Rettangolare, rossa maggiorata	B	750	70 - 70S	€94,00
APC0121	Rettangolare, inox maggiorata	B	750	70 - 70S	€246,00
APC0122	Inclinata, rossa	C	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	€97,00
APC0123	Inclinata, inox	C	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	€195,00



SELLA PORTA MANICHETTA

• Sella portamanichetta UNI 45/70 in materiale plastico.

CODICE	EURO
APC0124	€9,00



SIGILLI NUMERATI

• Confezione da 10 sigilli in plastica numerati per cassette antincendio.

CODICE	EURO
APC0125	€6,00



CASSETTA PORTA ESTINTORE

• Cassetta in lamiera verniciata rosso RAL 3000

CODICE	TIPO	DIMENSIONI	EURO
APC0126	estintore 6 kg - CO ₂ 2kg	320 x 220 x h600	€66,00
APC0127	estintore 9/12 kg - CO ₂ 2kg	320 x 220 x h800	€82,00
APC0128	estintore 6 kg - CO ₂ 2kg	320 x 220 x h600	€140,00
APC0129	estintore 9/12 kg - CO ₂ 2kg	320 x 220 x h800	€158,00



CASSETTA PORTA ESTINTORE AD INCASSO

Cassetta in lamiera verniciata rosso RAL 3000.

CODICE	TIPO	DIMENSIONI	EURO
	estintore 6 kg	250 x 180 x h600 involucro+telaio	
	estintore 6 kg	310 x h660 telaio	



CASSETTA PORTA CHIAVI E PORTA DOCUMENTI

• Cassetta porta documenti in ABS rosso con serigrafia sul coperchio.
Completa di serratura e tasselli di fissaggio.
Dimensioni: 300 x 365 x 50 mm: Peso: kg 0,750

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	EURO
APC0132	Porta documenti vuota	300 X 365 X 50	€45,00

• Cassetta porta chiavi in ABS rosso completa di lastra Safe Crash Blindo Light, tre appendini per chiavi e due tasselli per fissaggio a muro.


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	EURO
APC0133	Cassetta porta chiavi completa di Safe Crash	115 X 155 X 43	€15,00



COPERTA ANTIFIAMMA IN FIBRA DI VETRO

Le coperte antifiamma in fibra di vetro resistono ad alte temperature, vengono utilizzate per proteggere dalle fiamme e dal calore. Vengono utilizzate per soffocare le fiamme di modesta entità. Peso del tessuto 420 gr/mq, spessore 0,40 mm. Sistema di apertura dal basso con appositi lacci, entrambe le custodie, rigida e morbida sono fornite con sistema di aggancio a parete.

CODICE	DESCRIZIONI	DIMENSIONI	EURO
APC0134	Coperta custodia rigida	0,9x1,2 m	€26,00
APC0135	Coperta custodia rigida	1,2x1,8 m	€39,00
APC0136	Coperta custodia rigida	1,8x1,8 m	€53,00
APC0137	Coperta custodia morbida	0,9x1,2 m	€25,00
APC0138	Coperta custodia morbida	1,2x1,8 m	€38,00
APC0139	Coperta custodia morbida	1,8x1,8 m	€48,00
APC0140	Coperta senza custodia	1,2x1,2 m	€26,00
APC0141	Coperta senza custodia	1,2x1,8 m	€34,00
APC0142	Coperta senza custodia	1,5x1,8 m	€45,00
APC0143	Coperta senza custodia	1,8x1,8 m	€54,00



immagine? bassa qualità

VETRO INFRANGIBILE

• Lastra infrangibile in polistirolo serigrafata.



RICAMBI



CODICE	TIPO	CASSETTA ART.	DIMENSIONI	EURO
APC0144	vetro UNI 45/70 esterno	50 - 50/a - 55/a - 39/t	290 x 500	€7,10
APC0145	vetro UNI 45 interno	54	300 x 533	€7,80
APC0146	vetro UNI 45 incasso	55	325 x 530	€8,10
APC0147	vetro UNI 45	53	330 x 404	€6,10
APC0148	vetro UNI 45	50/b - 52	180 x 300	€4,90
APC0149	UNI 70 interno	54	422 x 522	€10,00
APC0150	UNI 70 incasso	55	380 x 525	€9,30
APC0151	UNI 70 plastica	62/c	431 x 550	€10,00
APC0152	gruppo 2"-2"1/2	56	433 x 510	€10,00
APC0153	gruppo 3" - 4"	56	740 x 506	€15,70
APC0154	naspo	47/b/d	370 x 450	€7,70
APC0155	porta estintore incasso	52/b	148 x 500	€5,90
APC0156	naspo double	47/e/g/i	415 x 475	€11,70

VETRO FRANGIBILE

• Lastra frangibile serigrafata.



RICAMBI



CODICE	TIPO	CASSETTA ART.	DIMENSIONI	EURO
APC157	UNI 45/70 esterno	50 - 50/a - 55/a - 39/t	290 x 500	17
APC158	UNI 45 interno	54	300 x 533	17
APC159	UNI 45 incasso	55	325 x 530	20,2
APC160	UNI 45	53	330 x 404	16,2
APC161	UNI 45	50/b - 52	180 x 300	12,2
APC162	UNI 70 interno	54	422 x 522	28,6
APC163	UNI 70 incasso	55	380 x 525	24,1
APC164	UNI 70 plastica	62/c	431 x 550	24,1
APC165	gruppo motop. 2" 2"1/2	56	433 x 510	24,1
APC166	gruppo motop. 3" 4"	56	740 x 506	37,8
APC167	naspo	47/b - 47/d	370 x 450	37,8
APC168	porta estintore incasso	52b	415 x 475	11,7
APC169	naspo double	47/e/g/i	415 x 475	32,8

RUBINETTO IDRANTE A 45°

- Rubinetto idrante PN16 in ottone con guarnizioni in gomma
- Volantino stampato in alluminio.
- Filettatura ISO 7.



Figura1: Attacco filettato gas M, uscita filettata UNI M

CODICE	Uscita UNI	Entrata GAS	FIGURA	EURO
APC0170	45	1"1/2	1	€25,10
APC0171	70	2"	1	€57,30
APC0172	70	2"1/2	1	€96,00
APC0173	70	2"	2	€76,20
APC0174	70	2"1/2	2	€123,80



Figura2: Attacco filettato gas M, uscita filettata UNI F con girello

LANCIA "ROTO" A TRE EFFETTI ROTAZIONE

• Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.

CODICE	DN	TIPO	UGELLO	EURO
APC0175	45	ROTO	12	€17,10



RICAMBI



LANCIA A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA

• Lancia a tre effetti con valvola, corpo e ugello in nylon nero base in alluminio.
• A norma UNI EN 671/2.

CODICE	DESCRIZIONE	UGELLO	EURO
APC0176	Lancia UNI 45	12	APC0175



RICAMBI



LANCIA A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO

• Lancia a tre effetti con valvola in alluminio anodizzato, corpo in nylon rosso, base e ugello in ottone.
DN 70 base in alluminio e ugello in plastica:
• A norma UNI EN 671/2 per DN 45.

CODICE	DESCRIZIONE	UGELLO	EURO
APC0177	Lancia UNI 45	12	€43,80
APC0178	Lancia UNI 70	16	€66,40




RICAMBI



LANCIA NASPO

• Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.

CODICE	TIPO	EURO
APC0179	Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 8 - A	€15,80
APC0180	Lancia per Naspo ugello Ø 10 - B	€15,80



RICAMBI



LANCIA A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO

• Lancia a tre effetti con valvola, corpo, base e ugello in alluminio
• Rivestimento in materiale plastico Hostalen PPN 7518
• Conforme alla norma UNI EN 671/2

CODICE	DESCRIZIONE	UGELLO	EURO
APC0177	Lancia alluminio UNI 45	13	€15,80
APC0178	Lancia alluminio UNI 70	16	€15,80



LANCIA TURBO "UNIVERSAL"

CODICE	DESCRIZIONE	UGELLO	EURO
APC0183	Lancia turbo universal	12	A RICHIESTA



LANCIA "TURBOMATIC"

CODICE	DESCRIZIONE	UGELLO	EURO
APC0184	Lancia turbomatic	12	A RICHIESTA



MANICHETTA

RICAMBI



- Conforme alla EN 14540 (DN 45).
- Manichetta DN 70 a norma UNI 9487.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone a manicotti (o raccordi denominati VVFF).
- Legatura con filo d'acciaio a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.

CODICE	DN	METRI	RACCORDI	EURO
APC0185	45	15	UNI 804	€ 72,90
APC0186	45	20	UNI 804	€ 87,60
APC0187	45	25	UNI 804	€ 105,40
APC0188	45	30	UNI 804	€ 120,60
APC0189	70	15	UNI 804	€ 146,40
APC0190	70	20	UNI 804	€ 177,40
APC0191	70	25	UNI 804	€ 208,50
APC0192	70	30	UNI 804	€ 239,50
APC0193	45	15	leggeri	€ 57,10
APC0194	45	20	leggeri	€ 71,50
APC0195	45	25	leggeri	€ 88,70
APC0196	45	30	leggeri	€ 104,60
APC0197	70	15	leggeri	€ 108,20
APC0198	70	20	leggeri	€ 132,70
APC0199	70	25	leggeri	€ 161,30
APC0200	70	30	leggeri	€ 187,40



MANICHETTA RED

- Manichetta RED UNI con rivestimento impermeabilizzato sintetico rosso a norma UNI 9487.
- Completa di raccordi normali VVFF in ottone e manicotti.
- Legatura con filo d'acciaio a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.

CODICE	DN	METRI	EURO
APC0201	45	15	A RICHIESTA
APC0202	45	20	A RICHIESTA
APC0203	45	25	A RICHIESTA
APC0204	45	30	A RICHIESTA
APC0205	70	15	A RICHIESTA
APC0206	70	20	A RICHIESTA
APC0207	70	25	A RICHIESTA
APC0208	70	30	A RICHIESTA



Prezzo a richiesta.

MANICHETTA USI INDUSTRIALI

- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- A norme UNI 9487 - ENI 198 tipo C1.
- Completa di raccordi UNI 804 in ottone e manicotti.
- Legatura con filo d'acciaio a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.

CODICE	DN	METRI	EURO
APC0209	45	15	A RICHIESTA
APC0210	45	20	A RICHIESTA
APC0211	45	25	A RICHIESTA
APC0212	45	30	A RICHIESTA
APC0213	70	15	A RICHIESTA
APC0214	70	20	A RICHIESTA
APC0215	70	25	A RICHIESTA
APC0216	70	30	A RICHIESTA



Prezzo a richiesta.

CARTELLI IN ALLUMINIO

ANTINCENDIO



APC0217
APC0218



APC0219
APC0220



APC0221
APC0222



APC0223
APC0224



APC0225
APC0226



APC0227
APC0228



APC0229



APC0230



APC0231



APC0232



APC0233



APC0234

EMERGENZA



APC0235



APC0236



APC0237



APC0238



APC0239



APC0240



APC0241



APC0242



APC0243



APC0244



APC0245



APC0246

VARI



APC0247

CARTELLI IN ALLUMINIO

TABELLA DESCRITTIVA

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APC0217	Cartello lancia idrante 18 x 20	€ 4,45
APC0218	Cartello lancia idrante 30 x 20	€ 5,85
APC0219	Cartello lancia idrante N° 30 x 20	€ 5,85
APC0220	Cartello bifacciale lancia idrante N° 30 x 20	€ 17,55
APC0221	Cartello lancia naspo 18 x 20	€ 4,45
APC0222	Cartello lancia naspo 30 x 20	€ 5,85
APC0223	Cartello lancia naspo N° 30 x 20	€ 5,85
APC0224	Cartello bifacciale lancia naspo N° 30 x 20	€ 17,55
APC0225	Cartello estintore 18 x 20	€ 4,45
APC0226	Cartello estintore 30 x 20	€ 5,85
APC0227	Cartello estintore N° 18 x 20	€ 5,85
APC0228	Cartello bifacciale estintore N° 30 x 20	€ 17,55
APC0229	Cartello idrante soprasuolo 30 x 20	€ 5,85
APC0230	Cartello idrante sottosuolo 30 x 20	€ 5,85
APC0231	Cartello attacco autopompa vvf 30 x 20	€ 5,85
APC0232	Cartello attacco mandata autopompa 30 x 20	€ 5,85
APC0233	Cartello allarme antincendio 30 x 20	€ 5,85
APC0234	Cartello interruzione elettrica generale 30 x 20	€ 5,85
APC0235	Cartello freccia a destra 30 x 20	€ 5,85
APC0236	Cartello freccia basso destra 30 x 20	€ 5,85
APC0237	Cartello uscita emergenza sinistra 30 x 20	€ 5,85
APC0238	Cartello uscita emergenza basso 30 x 20	€ 5,85
APC0239	Cartello uscita emergenza destra 30 x 20	€ 5,85
APC0240	Cartello punto di raccolta 30 x 20	€ 5,85
APC0241	Cartello scala di emergenza destra 30 x 20	€ 5,85
APC0242	Cartello scala di emergenza sinistra 30 x 20	€ 5,85
APC0243	Cartello scala di emergenza basso sinistra 30 x 20	€ 5,85
APC0244	Cartello scala di emergenza basso destra 30 x 20	€ 5,85
APC0245	Cartello uscita emergenza 30 x 20	€ 5,85
APC0246	Cartello cassetta pronto soccorso 30 x 20	€ 5,85
APC0247	Cartello vietato fumare 30 x 20	€ 5,85

DISCONNETTORI

- Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile con imbuto incorporato. I disconnettori proteggono le reti di acqua potabile, interrompendo la continuità di alimentazione all'utilizzatore, tramite auto svuotamento e scarico del fluido, in caso di riflusso.

Specifiche di installazione obbligatorie

A MONTE: - valvola di arresto - filtro con rubinetto di risciacquo

A VALLE: - valvola di arresto manuale

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APD0001	Disconnettore DN 65	€2.531,00
APD0002	Disconnettore DN 80	€2.677,00
APD0003	Disconnettore DN 100	€4.430,00
APD0004	Disconnettore DN 150	€6.717,00
APD0005	Disconnettore DN 200	A RICHIESTA
APD0006	Disconnettore DN 250	A RICHIESTA



GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 SEMPLICI

- Vengono forniti nella versione orizzontale per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in basso prezzo a richiesta.
- Nella versione "attacco di mandata" il gruppo va inserito in derivazione dell'alimentazione idranti, come previsto dalla UNI 10779. Nel caso di insufficienza di pressione si alimenta la rete idranti con il gruppo e la valvola di non ritorno impedisce che la pressione venga dispersa nella rete.
- Vengono normalmente forniti con direzione del flusso da destra a sinistra (come in foto, vista frontale). Direzione del flusso da sinistra a destra o per gruppi verticali specificare in fase d'ordine.
- Disponibili in versione filettata o flangiata.
- Sono dotati di un attacco UNI 70 – UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.

CODICE	DN	USCITE	TIPO	EURO
APG00001	2"	1x70	Filettato	€196,00
APG00002	2"1/2	1x70	Filettato	€245,00
APG00003	3"	1x70	Filettato	€364,00
APG00004	4"	1x70	Filettato	€503,00
APG00005	2"	1x70	Flangiato	€279,00
APG00006	2"1/2	1x70	Flangiato	€326,00
APG00007	3"	1x70	Flangiato	€427,00
APG00008	4"	1x70	Flangiato	€521,00



GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FILETTATI

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in basso prezzo a richiesta.
- Nella versione "attacco di mandata" il gruppo va inserito in derivazione dell'alimentazione idranti, come previsto dalla UNI 10779 con lo scopo di immettere acqua nell'impianto. Nel caso di insufficienza di pressione si alimenta la rete idranti con il gruppo e la valvola di non ritorno impedisce che la pressione venga dispersa nella rete.
- Si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 - UNI 804 femmina con girello.
- Vengono normalmente forniti con direzione del flusso da destra a sinistra (come in foto vista frontale). Direzione del flusso da sinistra a destra o per gruppi verticali specificare in fase d'ordine.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.




CODICE	DN	USCITE	A	H	EURO
APG0009	2"	1 x 70	280	260	€222,00
APG0010	2"1/2	1 x 70	305	270	€283,00
APG0011	2"1/2	2 x 70	445	270	€381,00
APG0012	3"	1 x 70	400	280	€458,00
APG0013	3"	2 x 70	555	280	€573,00
APG0014	4"	1 x 70	460	310	€631,00
APG0015	4"	2 x 70	610	310	€790,00

GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATI

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in basso prezzo a richiesta.
- Nella versione "attacco di mandata" il gruppo va inserito in derivazione dell'alimentazione idranti, come previsto dalla UNI 10779 con lo scopo di immettere acqua nell'impianto. Nel caso di insufficienza di pressione si alimenta la rete idranti con il gruppo e la valvola di non ritorno impedisce che la pressione venga dispersa nella rete.
- Si possono avere con uno o più attacchi UNI 70 - UNI 804 femmina con girello.
- Vengono normalmente forniti con direzione del flusso da destra a sinistra (come in foto vista frontale). Direzione del flusso da sinistra a destra o per gruppi verticali specificare in fase d'ordine.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.



CODICE	DN	USCITE	A	H	EURO
APG0016	2"	1 x 70	315	315	€304,00
APG0017	2"1/2	1 x 70	340	320	€350,00
APG0018	2"1/2	2 x 70	480	320	€461,00
APG0019	3"	1 x 70	420	340	€507,00
APG0020	3"	2 x 70	580	340	€622,00
APG0021	4"	1 x 70	480	360	€686,00
APG0022	4"	2 x 70	630	360	€846,00
APG0023	5"	2 x 70	1050	550	€1.507,00
APG0024	5"	3 x 70	1290	550	€1.595,00
APG0025	5"	4 x 70	1490	550	€2.098,00
APG0026	6"	2 x 70	1090	600	€1.979,00
APG0027	6"	3 x 70	1330	600	€2.392,00
APG0028	6"	4 x 70	1530	600	€2.569,00



PER VALVOLA SCARICO ANTIGELO EURO 60

Legenda:

- 1 - valvola di intercettazione
- 2 - valvola di non ritorno
- 3 - valvola di sicurezza
- 4 - bocca di immissione
- 5 - corpo attacco
- 6 - tappo di chiusura

GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FILETTATI

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in alto prezzo a richiesta.
- Si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 femmina con girello.
- Nella versione "attacco motopompa" il gruppo va inserito tra l'anello antincendio e la condotta di alimentazione con lo scopo di prelevare acqua dall'impianto.
- Valvola di sicurezza 12 bar.
- Vengono normalmente forniti con direzione del flusso da sinistra a destra (come in foto vista frontale). Direzione del flusso da destra a sinistra su specifica richiesta. Ugualmente per gruppi verticali specificare in fase d'ordine.

CODICE	DN	USCITE	A	H	EURO
APG0029	2"	1 x 70	270	260	€228,00
APG0030	2"1/2	1 x 70	300	270	€288,00
APG0031	2"1/2	2 x 70	440	270	€397,00
APG0032	3"	1 x 70	345	280	€455,00
APG0033	3"	2 x 70	550	280	€578,00
APG0034	4"	1 x 70	455	310	€632,00
APG0035	4"	2 x 70	605	310	€799,00




GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FLANGIATI

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in alto prezzo a richiesta.
- Si possono avere con uno o più attacchi UNI 70 femmina con girello.
- Nella versione "attacco motopompa" il gruppo va inserito tra l'anello antincendio e la condotta di alimentazione con lo scopo di prelevare acqua dall'impianto.
- Valvola di sicurezza 12 bar.
- Vengono normalmente forniti con direzione del flusso da sinistra a destra (come in foto vista frontale). Direzione del flusso da destra a sinistra su specifica richiesta. Ugualmente per gruppi verticali specificare in fase d'ordine.



CODICE	DN	USCITE	A	H	EURO
APG0036	2"	1 x 70	340	315	€ 314,00
APG0037	2"1/2	1 x 70	365	320	€ 374,00
APG0038	2"1/2	2 x 70	505	320	€ 483,00
APG0039	3"	1 x 70	450	340	€ 553,00
APG0040	3"	2 x 70	610	340	€ 676,00
APG0041	4"	1 x 70	520	360	€ 743,00
APG0042	4"	2 x 70	680	360	€ 910,00
APG0043	5"	2 x 70	1050	550	€ 1.690,00
APG0044	5"	3 x 70	1290	550	€ 1.921,00
APG0045	5"	4 x 70	1490	550	€ 2.075,00
APG0046	6"	2 x 70	1090	600	€ 1.969,00
APG0047	6"	3 x 70	1330	600	€ 2.387,00
APG0048	6"	4 x 70	1530	600	€ 2.563,00



Legenda:

- 1 - valvola di intercettazione
- 2 - valvola di non ritorno
- 3 - valvola di sicurezza
- 4 - bocca di immissione
- 5 - corpo attacco

CALOTTE CIECHE

Calotte complete di guarnizione e catenella.

CODICE	UNI	CLASSE	EURO
APR0001	70	OTTONE	€29,00
APR0002	100	OTTONE	€78,00
APR0003	125	OTTONE	€101,00
APR0004	45	GHISA	€14,00
APR0005	70	GHISA	€19,00
APR0006	100	GHISA	€26,00
APR0007	125	GHISA	€45,00
APR0008	45 M	OTTONE	€30,00
APR0009	70 M (tipo A)	OTTONE	€43,00
APR0010	70 M (tipo B)	OTTONE	€75,00
APR0011	100 M (tipo B)	OTTONE	€114,00
APR0012	125 M (tipo B)	OTTONE	€235,00



RIDUZIONI MASCHIO UNI - GAS

CODICE	UNI - M	GAS - M	EURO
APR0013	DN 45	1"1/2	€14,00
APR0014	DN 45	2"	€16,00
APR0015	DN 45	2"1/2	€21,00
APR0016	DN 70	1"1/2	€19,00
APR0017	DN 70	2"	€21,00
APR0018	DN 70	2"1/2	€21,00
APR0019	DN 100	4"	€44,00
APR0020	DN 125	5"	€55,00



RIDUZIONI MASCHIO UNI - FEMMINA GAS

CODICE	UNI - M	GAS - F	EURO
APR0021	DN 25	3/4"	€17,00
APR0022	DN 25	1"	€14,00
APR0023	DN 45	1" 1/4	€22,00
APR0024	DN 45	1" 1/2	€24,00
APR0025	DN 45	2"	€27,00
APR0026	DN 70	2"	€29,00
APR0027	DN 70	2"1/2	€41,00
APR0028	DN 70	3"	€64,00
APR0029	DN 100	4"	€170,00



RIDUZIONI FEMMINA UNI - MASCHIO UNI

CODICE	UNI - F	UNI - M	EURO
APR0030	DN 25	DN 45	€17,00
APR0031	DN 45	DN 25	€19,00
APR0032	DN 45	DN 70	€51,00
APR0033	DN 70	DN 45	€32,00
APR0034	DN 100	DN 70	€113,00



RIDUZIONI FEMMINA - FEMMINA

CODICE	UNI GAS - F	UNI - F	EURO
APR0035	1"	DN 25	€14,00
APR0036	1" 1/4	DN 45	€22,00
APR0037	1" 1/2	DN 45	€24,00
APR0038	2"	DN 45	€27,00
APR0039	2"	DN 70	€33,00
APR0040	2"1/2	DN 70	€40,00
APR0041	3"	DN 70	€98,00
APR0042	DN 25	DN 45	€45,00
APR0043	DN 45	DN 70	€80,00
APR0044	DN 70	DN100	€135,00



RIDUZIONI GIREVOLI FEMMINA UNI - MASCHIO GAS

CODICE	UNI - F	GAS - M	EURO
APR0045	DN 25	1"	€40,00
APR0046	DN 25	1"1/4	€44,00
APR0047	DN 45	1" 1/2	€46,00
APR0048	DN 45	2"	€49,00
APR0049	DN 70	2"	€59,00
APR0050	DN 70	2"1/2	€64,00
APR0051	DN 70	3"	€111,00
APR0052	DN 100	4"	€155,00



RACCORDI FORMA A

Raccordi normali in tre pezzi in ottone con guarnizione.

CODICE	DN	EURO
APR0053	25	€29,00
APR0054	45	€17,00
APR0055	70	€60,00

Raccordi in tre pezzi in ottone a tabella UNI 804 con guarnizione.

CODICE	DN	EURO
APR0056	45	€40,00
APR0057	70	€86,00



RACCORDI FORMA B

Raccordi in tre pezzi in ottone con guarnizione.

CODICE	DN	EURO
APR0058	70	€116,00
APR0059	80	€165,00
APR0060	100	€230,00
APR0061	125	€333,00
APR0062	150	€656,00



DIVISORE A DUE VIE

- Divisore in ottone completo di attacco con girello.
- È disponibile anche con saracinesche in ottone.

CODICE	ENTRATA	2 USCITE	SARAC.	EURO
APR0063	45	45	NO	€102,00
APR0064	70	45	NO	€118,00
APR0065	70	70	NO	€155,00
APR0066	100	70	NO	€323,00
APR0067	45	45	SI	€215,00
APR0068	70	45	SI	€230,00
APR0069	70	70	SI	€368,00
APR0070	100	70	SI	€497,00



Senza saracinesche



Con saracinesche

DIVISORE A TRE VIE

- Divisore in ottone completo di attacco con girello.
- È disponibile anche con saracinesche in ottone.

CODICE	ENTRATA	2 USCITE	USCITA CENTRALE	SARAC.	EURO
APR0071	70	45	45	NO	€192,00
APR0072	125	70	45	NO	€465,00
APR0073	70	45	45	SI	€358,00
APR0074	125	70	45	SI	€780,00



Senza saracinesche



Con saracinesche

SARACINESCA FEMMINA - FEMMINA

- Costruzione in ottone. Filettatura gas femmina - femmina.

CODICE	DN	EURO
APR0075	2"	€44,00
APR0076	2" 1/2	€67,00
APR0077	3"	€91,00
APR0078	4"	€159,00



VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

• Costruzione in ottone. Filettatura gas maschio o femmina.

CODICE	DN	FILETTATURA	EURO
APR0079	2"	M/M	APR0075
APR0080	2" 1/2	M/M	APR0076
APR0081	3"	F/F	APR0077
APR0082	4"	F/F	APR0078



VALVOLA DI SICUREZZA

• Costruzione in ottone. Filettatura gas femmina.
• Taratura max 12 bar.

CODICE	DN	EURO
APR0083	3/4"	€22,00
APR0084	1"	€33,00



VALVOLA A VIA DIRITTA FLANGIATA

• Costruzione in bronzo. Flangia dimensionata UNI o ANSI.

CODICE	DN	EURO
APR0085	45	A RICHIESTA
APR0086	70	A RICHIESTA
APR0087	100	A RICHIESTA



RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA STORZ

In ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita Storz in lega leggera.



CODICE	DESCRIZIONE	DN STORZ	DN	EURO
APR0088	Storz 52 x 1"1/2 Gas, PN16	52	1"1/2 Gas M	€82,00
APR0089	Storz 52 x 2"Gas, PN16 - DIN 14461	52	2" Gas M	€100,00
APR0090	Storz 75 x 2"1/2 Gas, PN16 - DIN 14461	75	2" 1/2 Gas M	€128,00

LANCIA STORZ



CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APR0091	Lancia Gold storz 52	€73,00
APR0092	Lancia Gold storz 75	€103,00
APR0093	Lancia Black storz 52	€55,00
APR0094	Lancia Silver storz 52	€87,00
APR0095	Lancia Silver storz 75	€117,00

RACCORDO STORZ IN LEGA LEGGERA

CODICE	DN.STORZ	PORTAGOMMA	LUNGHEZZA	EURO
APR0096	25	25	62	€22,00
APR0097	32	32	81	€57,00
APR0098	38	38	99	€43,00
APR0099	52	45	100	€38,00
APR0100	52	52	100	€33,00
APR0101	65	65	111	€48,00
APR0102	75	70	137	€52,00
APR0103	75	75	137	€50,00
APR0104	100	100	168	€107,00
APR0105	110	100	184	€95,00



RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS IN LEGA LEGGERA

Attacco Storz, attacco maschio GAS ISO 228.



CODICE	DN	ATTACCO GAS	EURO
APR0106	25	3/4" M	€40,00
APR0107	25	1" M	€35,00
APR0108	32	1"1/4 M	€77,00
APR0109	38	1"1/2 M	€50,00
APR0110	52	1"1/4 M	€42,00
APR0111	52	1"1/2 M	€43,00
APR0112	52	2" M	€33,00
APR0113	52	2"1/2 M	€55,00
APR0114	65	2" M	€64,00
APR0115	65	2"1/2 M	€62,00
APR0116	75	2" M	€58,00
APR0117	75	2"1/2 M	€60,00
APR0118	75	3" M	€88,00
APR0119	100	4" M	€132,00
APR0120	110	4" M	€125,00
APR0121	150	6" M	€302,00

Attacco Storz, attacco maschio UNI 810 in ottone.

CODICE	DN STORZ	ATTACCO UNI	EURO
APR0122	52	45 M	€52,00
APR0123	75	70 M	€88,00

Riduzione fissa Storz/Storz.

CODICE	DN STORZ	DN STORZ	EURO
ATS281	52	65	€120,00
ATS282	52	75	€90,00
ATS283	75	100	€294,00
ATS284	75	110	€284,00

RIDUZIONE STORZ A FEMMINA GAS IN LEGA LEGGERA

Attacco Storz, attacco femmina GAS ISO 228.

CODICE	DN STORZ	ATTACCO GAS	EURO
APR0128	25	1/2" F	€37,00
APR0129	25	3/4" F	€38,00
APR0130	25	1" F	€25,00
APR0131	32	1" 1/4 F	€68,00
APR0132	38	1" 1/2 F	€48,00
APR0133	52	1" 1/2 F	€40,00
APR0134	52	2" F	€28,00
APR0135	52	2" 1/2 F	€48,00
APR0136	65	2" F	€50,00
APR0137	65	2" 1/2 F	€52,00
APR0138	75	2" F	€57,00
APR0139	75	2" 1/2 F	€35,00
APR0140	75	3" F	€50,00
APR0141	100	4" F	€118,00
APR0142	110	4" F	€104,00
APR0143	150	6" F	€267,00



Attacco Storz, attacco femmina UNI 811 in ottone EN 1982.

CODICE	DN STORZ	ATTACCO UNI	EURO
APR0144	52	45 M	€55,00
APR0145	75	70 M	€82,00

CHIAVE STORZ

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APR0146	BC per attacchi Storz 52-75 semplice in ghisa	€25,00
APR0147	ABC per attacchi Storz 52-75-110 semplice DIN 14822, in acciaio zincato	€60,00
APR0148	ABC per attacchi Storz 52-65-75-110 doppia, in ghisa	€50,00



TAPPO STORZ IN LEGA LEGGERA

CODICE	DN STORZ	LUNGHEZZA	EURO
APR0149	25	37	€29,00
APR0150	38	43	€59,00
APR0151	52	54	€35,00
APR0152	65	48	€57,00
APR0153	75	58	€45,00
APR0154	100	62	€105,00
APR0155	110	68	€100,00



MANICHETTA TEKNA RACCORDI STORZ

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APR0156	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 20	€90,00
APR0157	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 25	€106,00
APR0158	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 30	€122,00
APR0159	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 20	€175,00
APR0160	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 25	€206,00
APR0161	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 30	€236,00



APPARECCHIATURE A SCHIUMA

Carrello in tubolare verniciato a base di resine poliesteri rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici, idoneo per fusto in PVC da Kg. 100 o 200, ruote in gomma. Viene fornito completo di miscelatore variabile da 1% a 6%, tubo pescante in PVC, 2 tubazioni flessibili da Mt. 20 DN 45 o DN 70, sella porta manichetta, lancia schiuma bassa espansione e fusto schiuma.

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APS0001	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 100 APIROL FX 6% - PROFLON FP6	€1.744,00
APS0002	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 200 APIROL FX 6% - PROFLON FP6	€2.084,00
APS0003	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 100 APIROL FX 6% - PROFLON FP6	€1.989,00
APS0004	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 200 APIROL FX 6% - PROFLON FP6	€2.305,00
APS0005	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 100 FOAMIN FX 6% - PROTAL 6	€1.650,00
APS0006	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 200 FOAMIN FX 6% - PROTAL 6	€1.901,00
APS0007	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 100 FOAMIN FX 6% - PROTAL 6	€1.884,00
APS0008	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 200 FOAMIN FX 6% - PROTAL 6	€2.129,00
APS0009	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 100 HYDRAL FX 6% - PROFILM 6	€1.960,00
APS0010	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 200 HYDRAL FX 6% - PROFILM 6	€2.574,00
APS0011	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 100 HYDRAL FX 6% - PROFILM 6	€2.246,00
APS0012	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 200 HYDRAL FX 6% - PROFILM 6	€2.773,00
APS0013	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 100 PLUREX N - PROSINTEX	€1.743,00
APS0014	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 200 PLUREX N - PROSINTEX	€2.083,00
APS0015	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 100 PLUREX N - PROSINTEX	€1.989,00
APS0016	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 200 PLUREX N - PROSINTEX	€2.305,00
APS0017	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 100 UNIVEX FX 6% - PROVEX AR 6	€2.118,00
APS0018	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione Kg 200 UNIVEX FX 6% - PROVEX AR 6	€2.831,00
APS0019	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 100 UNIVEX FX 6% - PROVEX AR 6	€2.363,00
APS0020	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione Kg 200 UNIVEX FX 6% - PROVEX AR 6	€3.042,00



GRUPPO MOBILE A SCHIUMA SENZA FUSTO

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APS0021	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione	€1.463,00
APS0022	Gruppo mobile schiuma UNI 45 media espansione	€1.954,00
APS0023	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione	€1.778,00
APS0024	Gruppo mobile schiuma UNI 70 media espansione	€2.317,00

LANCIA A SCHIUMA BASSA ESPANSIONE SENZA MIXER



CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APS0025	Lancia schiuma 200 Lt UNI 45 bassa espansione	€226,00
APS0026	Lancia schiuma 400 Lt UNI 70 bassa espansione	€251,00

LANCIA SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APS0027	Lancia schiuma 200 Lt UNI 45 media espansione	€589,00
APS0028	Lancia schiuma 400 Lt UNI 70 media espansione	€712,00

MISCELATORE VARIABILE 1% - 6% CON TUBO PESCANTE IN PVC

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APS029	Miscelatore variabile UNI 45 200 L/min	€721,00
APS030	Miscelatore variabile UNI 70 400 L/min	€752,00



SCHIUMOGENI IN FUSTI PVC

CODICE	DESCRIZIONE	EURO
APS0031	Schiumogeno Kg 200 proteinico FOAMIN P 6% - PROTAL 6	€514,00
APS0032	Schiumogeno Kg 200 filmante A.F.F.F. HYDRAL 6% - PROFILM 6	€1.178,00
APS0033	Schiumogeno Kg 200 sintetico PLUREX N - PROSINTEX	€732,00
APS0034	Schiumogeno Kg 200 fluoroproteinico APIROL FX 6% - PROFILM FP6	€702,00
APS0035	Schiumogeno Kg 200 universale UNIVEX 6% - PROVEX AR 6	€1.480,00
APS0036	Schiumogeno Kg 100 proteinico FOAMIN P 6% - PROTAL 6	€272,00
APS0037	Schiumogeno Kg 100 filmante A.F.F.F. HYDRAL 6% - PROFILM 6	€590,00
APS0038	Schiumogeno Kg 100 sintetico PLUREX N - PROSINTEX	€375,00
APS0039	Schiumogeno Kg 100 fluoroproteinico APIROL FX 6% - PROFILM FP6	€363,00
APS0040	Schiumogeno Kg 100 universale UNIVEX 6% - PROVEX AR 6	€756,00
APS0041	Schiumogeno Kg 25 proteinico FOAMIN P 6% - PROTAL 6	€76,00
APS0042	Schiumogeno Kg 25 filmante A.F.F.F. HYDRAL 6% - PROFILM 6	€157,00
APS0043	Schiumogeno Kg 25 sintetico PLUREX N - PROSINTEX	€100,00
APS0044	Schiumogeno Kg 25 fluoroproteinico APIROL FX 6% - PROFILM FP6	€100,00
APS0045	Schiumogeno Kg 25 universale UNIVEX 6% - PROVEX AR 6	€197,00



SCELTA DELLO SCHIUMOGENO PIÙ IDONEO IN FUNZIONE DEL PRODOTTO DA ESTINGUERE

LIQUIDO	UTILIZZO	APPARECCHIATURE DI UTILIZZO
PROTAL 6 Proteinico	Per prodotti petroliferi e idrocarburi in genere.	Bassa espansione
PROFILM FP 6 Fluoroproteinico	Per incendi massivi di prodotti petroliferi .	Bassa espansione
PROVEX AR Fluoroproteinico universale 3x6	Per incendi massivi di prodotti chimici e petrolchimici (sia idrocarburi che solventi polari: acetone, alcoli, vernici).	Bassa - Media espansione
PROFILM Fluorosintetico A.F.F.F. 3% e 6%	Idoneo per interventi rapidi su idrocarburi (classe B) e plastica, carta, legno ecc. (classe A) specialmente per impianti fissi tipo sprinkler.	Bassa - Media espansione
HYDRAL - AR Fluorosintetico ad alta viscosità	Idoneo per interventi rapidi su solventi polari e alcoli, specialmente per impianti sprinkler, da utilizzare a 3% su idrocarburi e 6% su alcoli.	Bassa - Media - Alta espansione
PROSINTEX Sintetico	Idoneo per interventi su fuochi di classe A, incendi petroliferi e di sostanze polari poco volatili	Bassa - Media - Alta espansione
PLUREX - NK Sintetico HV	Idoneo per l'uso in presenza di alcoli e vernici, 6% miscelazione con acqua.	Bassa - Media - Alta espansione

ARMADIO SCHIUMA

Lamiera lucida, verniciatura a base di resine poliesteri rossa RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici, portello in lamiera pieno apribile a 180° con simbolo adesivo di identificazione. Viene fornito completo di valvola di intercettazione da 1"1/2, miscelatore variabile da 1% a 6%, Mt 20 di tubazione flessibile DN 45 con raccordi UNI 804, lancia schiuma bassa e media espansione, lancia in alluminio DN 45 e coppia di chiavi. Alloggiamento idoneo per 2 fusti liquido schiumogeno Kg 25. I fusti di schiuma sono esclusi dalla fornitura.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	EURO
APS0046	Armadio schiuma porta cieca	B 1000 x H 1000 x P 400	€2.444,00

IDRANTI IN GHISA



EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A" EN 14384


EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco. Apertura antivandalò; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave. Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi. Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.

- *Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.*
- *È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.*
- *Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.*
- *Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.*
- *Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.*
- *Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.*

CODICE TAPPO GHISA	DN	A	N° USCITE	EURO
AIA081022	80	500	2 x 70	€482,00
AIA082022	80	700	2 x 70	€531,00
AIA083022	80	1000	2 x 70	€579,00
AIA101022	100	500	2 x 70	€561,00
AIA102022	100	700	2 x 70	€620,00
AIA103022	100	1000	2 x 70	€667,00
AIA101223	100	500	2 x 70 - 1 x 100	€662,00
AIA102223	100	700	2 x 70 - 1 x 100	€697,00
AIA103223	100	1000	2 x 70 - 1 x 100	€744,00
AIA151022	150	500	2 x 70	€852,00
AIA152022	150	700	2 x 70	€909,00
AIA153022	150	1000	2 x 70	€959,00
AIA151223	150	500	2 x 70 - 1 x 100	€932,00
AIA152223	150	700	2 x 70 - 1 x 100	€989,00
AIA153223	150	1000	2 x 70 - 1 x 100	€1.039,00
AIA1512223	150	500	3 x 70 - 1 x 100	€972,00
AIA1522223	150	700	3 x 70 - 1 x 100	€1.028,00
AIA1532223	150	1000	3 x 70 - 1 x 100	€1.078,00

Kit di manutenzione: (viti, o_ring)

CODICE	EURO
AIKIT0001	€38,60



DN 80/100



* prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.
* quotazione da richiedere per il tappo in ottone

EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A"


TIPO "A" a colonna semplice a secco. Apertura antivandalò; Le manovre di apertura e chiusura vengono effettuate esclusivamente tramite apposita chiave. Manutenzione attraverso l'apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi. I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.

- *Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.*
- *È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.*
- *Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.*
- *Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.*
- *Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.*
- *Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.*

CODICE TAPPO GHISA	DN	A	N° USCITE	EURO
AIA051011	50	500	2 x 45	€342,00
AIA052011	50	700	2 x 45	€374,00
AIA053011	50	1000	2 x 45	€426,00
AIA051112	50	500	2 x 45 - 1 x 70	€392,00
AIA052112	50	700	2 x 45 - 1 x 70	€412,00
AIA053112	50	1000	2 x 45 - 1 x 70	€463,00
AIA061011	65	500	2 x 45	€438,00
AIA062011	65	700	2 x 45	€484,00
AIA063011	65	1000	2 x 45	€521,00
AIA061022	65	500	2 x 70	€453,00
AIA062022	65	700	2 x 70	€484,00
AIA063022	65	1000	2 x 70	€520,00
AIA061222	65	500	3 x 70	€490,00
AIA061112	65	500	2 x 45 - 1 x 70	€490,00
AIA062112	65	700	2 x 45 - 1 x 70	€521,00
AIA063112	65	1000	2 x 45 - 1 x 70	€559,00
AIA061223	65	500	2 x 70 - 1 x 100	€530,00
AIA081011	80	500	2 x 45	€504,00
AIA082011	80	700	2 x 45	€531,00
AIA083011	80	1000	2 x 45	€579,00
AIA081222	80	500	3 x 70	€542,00
AIA081112	80	500	2 x 45-1 x 70	€542,00
AIA082112	80	700	2 x 45-1 x 70	€568,00
AIA083112	80	1000	2 x 45-1 x 70	€617,00
AIA081223	80	500	2 x 70 - 1 x 100	€581,00
AIA082223	80	700	2 x 70 - 1 x 100	€608,00
AIA083223	80	1000	2 x 70 - 1 x 100	€656,00

Kit di manutenzione: (viti, o_ring)

CODICE	EURO
AIKIT0001	€38,60



DN 50-65-80



- * prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.
- * quotazione da richiedere per il tappo in ottone

EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" EN 14384

EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata, la valvola rimane chiusa evitando fuoriuscite d'acqua. Apertura antivandalò; Le manovre di apertura e chiusura vengono effettuate esclusivamente tramite apposita chiave. Manutenzione attraverso l'apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi. Sistema di rottura brevettato "Easy repair"; asta interna ad incastro, ripristino con sola sostituzione di bussole e o_ring; manovra della valvola a idrante sezionato utilizzando la chiave idrante. Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.


- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

CODICE TAPPO GHISA	DN	A	N° USCITE	EURO
AIC081022	80	500	2 x 70	€559,00
AIC082022	80	700	2 x 70	€613,00
AIC083022	80	1000	2 x 70	€647,00
AIC101022	100	500	2 x 70	€653,00
AIC102022	100	700	2 x 70	€687,00
AIC103022	100	1000	2 x 70	€777,00
AIC101223	100	500	2 x 70 - 1 x 100	€759,00
AIC102223	100	700	2 x 70 - 1 x 100	€788,00
AIC103223	100	1000	2 x 70 - 1 x 100	€854,00
AIC151022	150	500	2 x 70	€960,00
AIC152022	150	700	2 x 70	€1.007,00
AIC153022	150	1000	2 x 70	€1.055,00
AIC151223	150	500	2 x 70 - 1 x 100	€1.039,00
AIC152223	150	700	2 x 70 - 1 x 100	€1.087,00
AIC153223	150	1000	2 x 70 - 1 x 100	€1.134,00
AIC1512223	150	500	3 x 70 - 1 x 100	€1.078,00
AIC1522223	150	700	3 x 70 - 1 x 100	€1.126,00
AIC1532223	150	1000	3 x 70 - 1 x 100	€1.173,00

Kit di ripristino: (viti, o_ring, boccole)

CODICE	EURO
AIKIT0002	€64,35

BREVETTO
EASY
REPAIR



* prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.

* i tappi in ghisa sono conformi all'appendice nazionale della UNI EN 14384

* quotazione da richiedere per il tappo in ottone

EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C"


TIPO "C" con rottura prefissata, la valvola rimane chiusa evitando fuoriuscite d'acqua. Apertura antivandalò; Le manovre di apertura e chiusura vengono effettuate esclusivamente tramite apposita chiave. Manutenzione attraverso l'apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi. Sistema di rottura brevettato "Easy repair"; asta interna ad incastro, ripristino con sola sostituzione di bussole e o_ring; manovra della valvola a idrante sezionato utilizzando la chiave idrante. I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.

- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

CODICE TAPPO GHISA	DN	A	N° USCITE	EURO
AIC051011	50	500	2 x 45	€399,00
AIC052011	50	700	2 x 45	€438,00
AIC053011	50	1000	2 x 45	€482,00
AIC051112	50	500	2 x 45 - 1 x 70	€451,00
AIC052112	50	700	2 x 45 - 1 x 70	€476,00
AIC053112	50	1000	2 x 45 - 1 x 70	€520,00
AIC061011	65	500	2 x 45	€491,00
AIC062011	65	700	2 x 45	€533,00
AIC063011	65	1000	2 x 45	€571,00
AIC061022	65	500	2 x 70	€508,00
AIC062022	65	700	2 x 70	€533,00
AIC063022	65	1000	2 x 70	€571,00
AIC061222	65	500	3 x 70	€546,00
AIC061112	65	500	2 x 45 - 1 x 70	€546,00
AIC062112	65	700	2 x 45 - 1 x 70	€571,00
AIC063112	65	1000	2 x 45 - 1 x 70	€609,00
AIC061223	65	500	2 x 70 - 1 x 100	€585,00
AIC081011	80	500	2 x 45	€584,00
AIC082011	80	700	2 x 45	€613,00
AIC083011	80	1000	2 x 45	€647,00
AIC081222	80	500	3 x 70	€622,00
AIC081112	80	500	2 x 45 - 1 x 70	€622,00
AIC082112	80	700	2 x 45 - 1 x 70	€650,00
AIC083112	80	1000	2 x 45 - 1 x 70	€685,00
AIC081223	80	500	2 x 70 - 1 x 100	€661,00
AIC082223	80	700	2 x 70 - 1 x 100	€689,00
AIC083223	80	1000	2 x 70 - 1 x 100	€724,00

Kit di ripristino: (viti, o_ring, boccole)

CODICE	EURO
AIKIT0002	€64,35



- * prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.
- * quotazione da richiedere per il tappo in ottone