

cassette

cassette a zaino

cassette alte

cassette speciali



esterne

Kariba 2008 mono

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo

DOTAZIONE DI SERIE:


- Rubinetto d'arresto
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento
- Dima di montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo di sollevamento pneumatico (di serie nell'art. 325104)
- Comandi pneumatici



Kariba 2008 mono





RICAMBI:

- 420154 Gruppo completo di leveraggi per kariba 2008
- 420051 Ancorina
- 300802 Rubinetto d'arresto 1/2" - 3/8" a "J"
- 300652 Coperchio completo di tasto (Start-Stop)
- 300651 Tasto Kariba 2008
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm siliconica
- 300842 Kit accessori \varnothing 40 mm
- 300843 Kit accessori \varnothing 32 mm
- 205433 Tubo di scarico 50x40x325 mm
- 205333 Tubo di scarico 50x32x325 mm
- 204244 Morsetto bianco attacco tubo
- 204140 Morsetto nero \varnothing 40 mm per collegamento WC
- 204132 Morsetto nero \varnothing 32 mm per collegamento WC

ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico (di serie nell'art. 325104) Rif. pagina 86
- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm bianco



	Pz.	H - L - P
	1	430x455x145
	5	445x470x750xKg. 15
	100	2230x1220x1220

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
325100	KARIBA 2008 BIANCA TUBO \varnothing 32 mm	48,40
325100CH / VI	KARIBA 2008 CHAMPAGNE / VISIONE TUBO \varnothing 32 mm	79,52
325101	KARIBA 2008 BIANCA TUBO \varnothing 40mm	48,40
325101CH	KARIBA 2008 CHAMPAGNE TUBO \varnothing 40mm	79,52
325102	KARIBA 2008 BIANCA TUBO \varnothing 40 mm SENZA RUBINETTO	43,22
325102CH	KARIBA 2008 CHAMPAGNE TUBO \varnothing 40 mm SENZA RUBINETTO	76,06
325103	KARIBA 2008 BIANCA TUBO \varnothing 32 mm SENZA RUBINETTO	43,22
325103CH	KARIBA 2008 CHAMPAGNE TUBO \varnothing 32 mm SENZA RUBINETTO	76,06
325104	KARIBA 2008 BIANCA TUBO \varnothing 40 mm PNEU S/PULSANTE	69,14



Kariba 2008 Duo

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.

NOTE TECNICHE:

- Doppio tasto a tripla azione:
scarico totale - start/stop - scarico parziale
- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità da 9 a 6 litri
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db

DOTAZIONE DI SERIE:


- Rubinetto d'arresto
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento
- Dima di montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo di sollevamento pneumatico
- Comandi pneumatici



Kariba 2008 Duo




RICAMBI:

- 111041 Ancorina
- 112154 Distanziale
- 300802 Rubinetto d'arresto "J"
- 300750 Coperchio completo di tasti
- 420018 Tasto di scarico parziale
- 420019 Tasto di scarico totale
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico
ø 60/19 mm siliconica
- 300842 Kit accessori ø 40 mm
- 205433 Tubo di scarico 50x40x325 mm
- 205333 Tubo di scarico 50x32x325 mm
- 204244 Morsetto bianco attacco tubo
- 204140 Morsetto nero ø 40 mm per collegamento WC
- 204132 Morsetto nero ø 32 mm per collegamento WC

ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico
Rif. pagina 86
- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x38x98 mm



	Pz.	H - L - P
	1	430x455x145
	5	445x470x750xKg. 14,5
	100	2330x1170x1170

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
325120	KARIBA 2008 DUO BIANCA TUBO Ø 40mm	52,76
325111	KARIBA 2008 DUO BIANCA TUBO Ø 40mm S/RUBINETTO	47,58
325132	KARIBA 2008 DUO BIANCA TUBO Ø 32mm	52,76

Super

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro e posteriore al centro
- Possibilità di allacciamento attacco idrico dal basso
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo
- Possibilità d'installazione alta con comando a catena


DOTAZIONE DI SERIE:

- Rubinetto d'arresto per montaggio universale
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento
- Dima di montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo pneumatico (di serie nell'art 334030)
- Comandi pneumatici







RICAMBI:

- 420153 Gruppo completo di leveraggi per Super
- 420051 Ancorina
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J" per montaggio universale
- 330054 Coperchio bianco Super con tasto (Start - Stop)
- 330051 Tasto bianco per Super
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300040 Galleggiante per attacco basso Silent codulo plastica 3/8"
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm siliconica
- 300842 Kit accessori \varnothing 40 mm
- 205433 Tubo di scarico 50x40x325 mm
- 204244 Morsetto bianco attacco tubo
- 204140 Morsetto nero \varnothing 40 mm per collegamento WC

ACCESSORI:

- 300882 Kit accessori per trasformazione in comando a catena
- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico (di serie nell'art. 334030) Rif. pag. 86
- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm
- 234250 Tubo 5 pezzi bianco 50x32x2000 mm



	Pz.	H - L - P
	1	420x450x135
	5	440x460x710xKg. 16
	100	2330x1170x1170

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
334008	SUPER TUBO \varnothing 40 mm	60,16
334009	SUPER TUBO \varnothing 40 mm S/RUB	55,32
334011	SUPER S/TUBO	57,74
334030	SUPER TUBO \varnothing 40 mm PNEU S/PULSANTE	86,43
334043	SUPER ATT.B.DX. TUBO \varnothing 40 mm	91,62
334054	SUPER ATT.B.SX. TUBO \varnothing 40 mm	91,62



Super Duo

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro e posteriore al centro
- Possibilità di allacciamento attacco idrico dal basso
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Comando a doppio flusso di scarico 3/6 - 6/9 litri
Sistema innovativo di ulteriore regolazione dello scarico parziale

DOTAZIONE DI SERIE:






- Rubinetto d'arresto per montaggio universale
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento
- Dima di montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo e comandi pneumatici



Super Duo



RICAMBI:

- 420163 Gruppo completo di leveraggi per Super Duo
- 420051 Ancorina
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J" per montaggio universale
- 330055 Coperchio bianco Super Duo con tasti
- 330053 Tasto scarico totale bianco per Super Duo
- 330052 Tasto scarico parziale bianco per Super Duo
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300040 Galleggiante per attacco basso Silent codulo plastica 3/8"
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm siliconica
- 300842 Kit accessori \varnothing 40 mm
- 205433 Tubo di scarico 50x40x325 mm
- 204244 Morsetto bianco attacco tubo
- 204140 Morsetto nero \varnothing 40 mm per collegamento WC

ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico
Rif. pagina 86
- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm

	Pz.	H - L - P
	1	420x450x135
	5	440x460x710xKg. 16
	100	2330x1170x1170

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
334100	SUPER DUO BIANCA TUBO \varnothing 40 mm	63,96
334101	SUPER DUO BIANCA TUBO \varnothing 40 mm S/RUB	58,77
334104	SUPER DUO BIANCA S/TUBO	62,87
334143	SUPER DUO ATT.B.DX. TUBO \varnothing 40 mm	93,35
334154	SUPER DUO ATT.B.SX. TUBO \varnothing 40 mm	93,35



Biblo Uno

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro e posteriore al centro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Tasto centrale a scarico totale
- Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo

DOTAZIONE DI SERIE:


- Rubinetto d'arresto per montaggio universale
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Dima di montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo di sollevamento pneumatico (di serie nell'art. 336430)
- Comandi pneumatici



Biblo Uno




RICAMBI:

- 420152 Gruppo completo di leveraggi per Biblo Uno
- 420051 Ancorina
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J"
- 336402 Coperchio bianco Biblo Uno con tasto laterale (start/stop)
- 420037 Tasto bianco per coperchio
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm siliconica
- 300842 Kit accessori \varnothing 40 mm
- 205433 Tubo di scarico 50x40x325 mm
- 204244 Morsetto bianco attacco tubo
- 204140 Morsetto nero \varnothing 40 mm per collegamento WC

ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico (di serie nell'art. 336430) Rif. pagina 86
- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm



	Pz.	H - L - P
	1	425x425x140
	5	445x435x740xKg. 15,5
	100	2330x1170x1170

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
336400	BIBLO UNO BIANCA TUBO \varnothing 40 mm	67,42
336411	BIBLO UNO BIANCA TUBO \varnothing 40 mm S/RUBINETTO	60,50
336430	BIBLO UNO BIANCA PNEU TUBO \varnothing 40 mm S/PULSANTE	108,43



Biblo Classic

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Tasto centrale a scarico totale

DOTAZIONE DI SERIE:


- Rubinetto d'arresto
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento
- Dima di montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo di sollevamento pneumatico (di serie nell'art. 336301)
- Comandi pneumatici



Biblo Classic




RICAMBI:

- 420142 Gruppo "finestra" per Biblo Classic
- 420051 Ancorina
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J"
- 336302 Coperchio bianco con tasto centrale e borchia cromata
- 420057 Pulsante completo Biblo Classic
- 336304 Coperchio bianco cieco per versione pneumatica
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm siliconica
- 300842 Kit accessori \varnothing 40 mm
- 205433 Tubo di scarico 50x40x325 mm
- 204244 Morsetto bianco attacco tubo
- 204140 Morsetto nero \varnothing 40 mm per collegamento WC

ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico (di serie nell'art. 336301) Rif. pagina 86
- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm



	Pz.	H - L - P
	1	425x425x140
	5	445x435x740xKg. 15,5
	100	2230x1165x1165

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
336300	BIBLO CLASSIC BIANCA TUBO \varnothing 40 mm	55,32
336301	BIBLO CLASSIC PNEU BIANCA TUBO \varnothing 40 mm S/PULSANTE	82,97
336311	BIBLO CLASSIC BIANCA TUBO \varnothing 40 mm S/RUB	50,13



Biblo Duo

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro e posteriore al centro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Comando a doppio flusso di scarico 3/6 - 6/9 lt
- Sistema innovativo di ulteriore regolazione dello scarico parziale dai 3,5 litri standard fino ad un minimo di 1 litro

DOTAZIONE DI SERIE:


- Rubinetto d'arresto per montaggio universale
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento
- Dima di montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo e comandi pneumatici



Biblo Duo




RICAMBI:

- 420162 Gruppo completo di leveraggi per Biblo Duo
- 420051 Ancorina
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J" per montaggio universale
- 336502 Coperchio con tasti per Biblo Duo
- 420038 Tasto scarico parziale per Biblo Duo
- 420039 Tasto scarico totale per Biblo Duo
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm siliconica
- 300842 Kit accessori \varnothing 40 mm
- 205433 Tubo di scarico 50x40x325 mm
- 204244 Morsetto bianco attacco tubo
- 204140 Morsetto nero \varnothing 40 mm per collegamento WC

ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico
Rif. pagina 86
- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm



	Pz.	H - L - P
	1	425x425x140
	5	445x435x740xKg. 15,5
	100	2330x1170x1170

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
336500	BIBLO DUO BIANCA TUBO \varnothing 40 mm	72,60
336500CH	BIBLO DUO CHAMPAGNE TUBO \varnothing 40 mm	121,01
336511	BIBLO DUO BIANCA TUBO \varnothing 40 mm S/RUBINETTO	65,69



Top Duo

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro e posteriore al centro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Comando a doppio flusso di scarico 3/6 - 6/9 litri
- Sistema innovativo di ulteriore regolazione dello scarico parziale dai 3,5 litri standard fino ad un minimo di 1 litro

DOTAZIONE DI SERIE:


- Rubinetto d'arresto per montaggio universale
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento
- Dima di montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo e comandi pneumatici



Top Duo



Funzione doppio scarico



420024

4,5 L

3 L




RICAMBI:

- 420003 Gruppo completo di leveraggi per Top Duo
- 420024 Contrappeso in ottone per leveraggi Top Duo
- 205021 Ancorina
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J" per montaggio universale
- 336201 Coperchio con tasti per Top Duo
- 420030 Tasto scarico parziale per Top Duo
- 420029 Tasto scarico totale per Top Duo
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300090 Supporto per galleggiante Norma
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm siliconica
- 300842 Kit accessori \varnothing 40 mm
- 205433 Tubo di scarico 50x40x325 mm
- 204244 Morsetto bianco attacco tubo
- 204140 Morsetto nero \varnothing 40 mm per collegamento WC

ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico
Rif. pagina 86
- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm



	Pz.	H - L - P
	1	425x415x145
	5	435x430x745xKg. 15,5
	100	2330x1165x1165

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
336200	TOP DUO BIANCA TUBO \varnothing 40 mm	90,18
336200CH	TOP DUO CHAMPAGNE TUBO \varnothing 40 mm	124,45



Ego Duo

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico destro o sinistro e posteriore al centro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Comando a doppio flusso di scarico 3/6 - 6/9 litri
- Sistema innovativo di ulteriore regolazione dello scarico parziale

DOTAZIONE DI SERIE:


- Rubinetto d'arresto per montaggio universale
- Borchie copri tasto in tre tonalità di colore
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento
- Dima di montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo e comandi pneumatici



Ego Duo





RICAMBI:

- 420163 Gruppo completo di leveraggi per Ego Duo
- 420051 Ancorina
- 300842 Kit accessori \varnothing 40 mm
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J" per montaggio universale
- 337061 Coperchio con tasti per Ego Duo
- 337059 Tasto bianco scarico parziale completo di molla e protezione per Ego Duo
- 337060 Tasto bianco scarico totale completo di molla e protezione per Ego Duo
- 337032 Kit borchie e tasti colorati
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm siliconica
- 205433 Tubo di scarico 50x40x325 mm

ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico
Rif. pagina 86
- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm



	Pz.	H - L - P
	1	430x450x140
	5	440x710x460
	100	2330x1170x1170

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
337101	EGO DUO BIANCA TUBO \varnothing 40 mm	85,74



Slim

Cassetta esterna a zaino

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC a bassa e media posizione. Spessore solo 10,5 cm. Ideale per installazioni in spazi limitati o dove risulta compromesso il posizionamento verticale del sedile del WC.


DOTAZIONE DI SERIE:

- Rubinetto d'arresto
- Kit accessori montaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento

NOTE TECNICHE:

- Cassetta di risciacquo per installazioni a bassa e media posizione
- Profondità massima del prodotto installato 105 mm
- Capacità 6-9 litri
- Materiale: con trattamento anti-invecchiamento
- Monocomando con funzione start-stop
- Struttura anti-condensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico DX - SX e posteriore al centro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Connessione cassetta - tubo di scarico con sistema "a dadone"






RICAMBI:

- 300386 Galleggiante Norma raccordo nichelato 3/8"
- 810500 Valvola di scarico SLIM con guarnizione
- 810501 Guarnizione valvola di scarico Ø 28 x 65 x 3 mm
- 810510 Dadone bianco SLIM per allaccio tubo di scarico
- 810511 Anello di tenuta per dadone SLIM
- 300802 Rubinetto di arresto 3/8" - 1/2" a "J"
- 810520 Distanziale SLIM completo
- 810530 Pulsante di scarico SLIM bianco
- 205433 Tubo di cacciata universale Ø 50x Ø 40x L. 325 mm
- 810540 Dado ottone di fissaggio galleggiante SLIM
- 810541 Prot/copertura bianca dado di fissaggio gallegg.
- 810542 Inserti guida bianchi per fissaggio galleggiante
- 810543 Inserto bianco di chiusura foro dx o sx
- 810550 Kit di fissaggio al muro per SLIM
- 204140 Morsetto nero allaccio al vaso Ø 40 mm
- 810560 Coperchio completo di tasto per SLIM

SCHEMA ALLACCIO POSTERIORE



Nel caso fosse necessario installare il prodotto con alimentazione idrica posteriore decentrare a destra di circa 25 mm il raccordo 1/2" f di connessione



ACCESSORI:

- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm

	Pz.	P - L - H
	1	58x11x43h
	7	59x79x44h
	70	118x79x220h

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
810001	SLIM BIANCA TUBO Ø 40 mm	65,90



Lux monoblocco

Cassetta esterna speciale

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a monoblocco

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico laterale destro o sinistro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo
- Cassetta con attacchi universali adattabili a tutti i tipi di vaso monoblocco

DOTAZIONE DI SERIE:




- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Guarnizioni di collegamento

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo pneumatico (di serie nel codice 335030)
- Comandi pneumatici



Lux monoblocco



RICAMBI:

- 330062 Gruppo completo di leveraggi per Lux
- 335224 Leva con ancorina
- 300845 Kit accessori Lux Monoblocco
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J"
- 335201 Coperchio completo di tasto (Start - Stop)
- 335209 Tasto Lux
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300162 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico di scarico \varnothing 60/19 mm
siliconica

ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico
(di serie nell'art. 335030) Rif. pagina 86

	Pz.	H - L - P
	1	450x420x170
	5	470x425x860xKg. 18,5
	100	2030x985x960

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
335000	LUX MONOBLOCCO	82,56
335000CH	LUX MONOBLOCCO CHAMPAGNE	107,97
335001	LUX MONOBLOCCO S/RUB.	73,03
335030	LUX MONOBLOCCO PNEU S/PULSANTE	111,14



Eura alta

Cassetta esterna alta

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni ad alta posizione.

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico laterale destro o sinistro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Comando a catena

DOTAZIONE DI SERIE:


- Rubinetto d'arresto (escluso art. 384090)
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Guarnizioni di collegamento

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo pneumatico (di serie nell'art. 384020)
- Comandi pneumatici
- Tubi di scarico per cassette alte



Eura alta




RICAMBI:

- 300602 Coperchio bianco per Eura
- 214033 Dadone a scatto
- 300505 Ancorina
- 300513 Catenella di azionamento scarico
- 300163 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm siliconica
- 300503 Leva con fermi per Eura
- 300386 Rubinetto galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J"
- 300855 Kit accessori Eura a catena 3/8
- 300858 Kit accessori Eura pneu 3/8
- 300070 Rubinetto sfera 1/2" - 3/8" (solo vers. anti condensa)


ACCESSORI:

- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico (di serie nell'art. 384020) Rif. pagina 86
- 243324 Tubo bianco \varnothing 32 mm per Turca
- 243323 Tubo bianco \varnothing 32 mm per WC



	Pz.	H - L - P
	1	370x475x190
	5	385x485x985xKg. 15
	50	2030x985x960

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO
384020	EURA PNEU BIANCA S/PLUS		69,86
384080	EURA ALTA BIANCA COMANDO A CATENA		60,33
384090	EURA ALTA BIANCA S/RUB. S/COP. COM. A CATENA		52,39



VERSIONE ANTICONDENSA PER PREFABBRICATI

384030	EURA ANTICONDENSA PNEU S/PLUS C/TUBO BIANCO	124,92
384032	EURA ANTICONDENSA PNEU S/PLUS C/TUBO CROMATO	133,14

Kombi

Cassetta esterna alta

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni ad alta posizione.

NOTE TECNICHE:

- Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento idrico laterale destro o sinistro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Comando a catena



DOTAZIONE DI SERIE:

- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Guarnizioni di collegamento

NON IN DOTAZIONE:

- Dispositivo pneumatico (di serie nel codice 316030)
- Comandi pneumatici
- Tubi di scarico per cassette alte





RICAMBI:

- 115035 Leva Kombi
- 300509 Catenella nylon di azionamento scarico
- 300390 Galleggiante Norma codolo in plastica 3/8"
- 300163 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm
siliconica
- 300885 Kit accessori Kombi
- 214033 Dadone a scatto
- 114202 Sede o piletta

ACCESSORI:

- 300613 Coperchio Kombi
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J"
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 400021 Dispositivo sollevamento pneumatico
(di serie nell'art. 316030) Rif. pagina 86
- 243404 Tubo bianco \varnothing 32 mm per Turca
- 243403 Tubo bianco \varnothing 32 mm per WC

	Pz.	H - L - P
	1	325x390x180
	12	545x530x770
	192	2355x1170x1170

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
316008	KOMBI ALTA CON COPERCHIO E FOD.	37,18
316009	KOMBI ALTA CON COPERCHIO SENZA FOD.	35,01
316010	KOMBI ALTA SENZA COPERCHIO SENZA FOD.	31,60
316030	KOMBI ALTA S/COPER. S/FOD. PNEU S/PULS.	47,63



Angolo

Cassetta esterna speciale

APPLICAZIONE:

- Cassetta di risciacquo per WC per installazioni ad angolo


NOTE TECNICHE:

- Scocca in materiale plastico
- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Allacciamento idrico laterale destro o sinistro
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db
- Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo

DOTAZIONE DI SERIE:

- Rubinetto d'arresto
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento






RICAMBI:

- 111041 Ancorina
- 300163 Valvola di scarico completa di guarnizione
- 112153 Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/19 mm
siliconica
- 214031 Dadone bianco \varnothing 40 mm con guarnizione e
anello slittamento
- 300386 Galleggiante Norma codolo nichelato 3/8"
- 300614 Coperchio completo di pulsante leva (Start - Stop)
- 300802 Rubinetto d'arresto 3/8" - 1/2" a "J"
- 300839 Kit accessori \varnothing 40 mm

ACCESSORI:

- 215313 Tubo di scarico 50x32x1000 mm
- 215363 Tubo di scarico 50x32x600 mm
- 255353 Tubo scomponibile 50x32x980 mm



	Pz.	H - L - P
	1	360x320x320
	4	370x400x800
	48	2000x800x1200

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
333009	KARIBA ANGOLO \varnothing 40 mm	87,32

