




sostegni

moduli installazione muratura per sanitari sospesi

muratura

moduli installazione muratura universale



COD. 369064 Sostegno universale muratura per bidet / lavabo.

Euro 78,49

APPLICAZIONE:



Pareti in muratura

NOTE TECNICHE:

- Testato secondo normative vigenti
- Interasse fori fissaggio 180 - 230 mm
- Profondità regolabile fino a 150 mm
- Kit di montaggio

3

moduli installazione muratura



COD. 369052 Sostegno universale in profilato zincato per wc sospeso

Euro 92,54


APPLICAZIONE:

Pareti in muratura

NOTE TECNICHE:

- Testato secondo normative vigenti
- Interasse fori fissaggio 180 - 230 mm
- Profondità regolabile fino a 150 mm
- Kit di montaggio







COD. 369053 Sostegno universale in profilato zincato per lavabo sospeso. Euro 99,40

APPLICAZIONE:
Pareti in muratura

NOTE TECNICHE:

- Testato secondo normative vigenti
- Interasse fori fissaggio variabile da 60 mm a 360 mm
- Regolazione profondità fino a 150 mm
- Altezza regolabile fino a +150 mm
- Kit di montaggio






COD. 369063 Sostegno universale in profilato zincato per bidet sospeso Euro 61,69

APPLICAZIONE:
Pareti in muratura

NOTE TECNICHE:

- Testato secondo normative vigenti
- Interasse fori fissaggio 180 - 230 mm
- Profondità regolabile fino a 150 mm
- Kit di montaggio

strutture per sostegni modulari



COD. 369065 Sostegno modulare in acciaio verniciato lucido per lavabo sospeso

Euro 167,95



3

APPLICAZIONE:

Installazione davanti alla parete (singolo o in sequenza)

NOTE TECNICHE:

- Telaio in acciaio tubolare antiossidante testato secondo normative vigenti
- Regolazione del modulo con piedini telescopici 1275 - 1483 mm
- Regolabile in profondità 125 - 165 mm
- Barre lavabo orizzontali scorrevoli
- Interassi allacciamento elementi acqua regolabili 80 - 180 mm
- Kit di montaggio



COD. 369066 Sostegno modulare in acciaio verniciato lucido per bidet sospeso

Euro 167,95

APPLICAZIONE:

Installazione davanti alla parete (singolo o in sequenza)

NOTE TECNICHE:

- Telaio in acciaio tubolare antiossidante testato secondo normative vigenti
- Regolazione del modulo con piedini telescopici 1275 - 1483 mm
- Regolabile in profondità 148- 205 mm
- Interassi allacciamento elementi acqua regolabili 80 - 180 mm
- Kit di montaggio



moduli installazione cartongesso



COD. 369057 Sostegno universale in profilato zincato per lavabo sospeso. Euro 113,10

APPLICAZIONE:
Per pareti in cartongesso

NOTE TECNICHE:


- Testato secondo normative vigenti
- Fissaggio lavabo a posizione variabile = 200 mm
- Kit di montaggio



COD. 369055 Sostegno universale in profilato zincato per bidet sospeso. Euro 102,14

NOTE TECNICHE:

- Testato secondo normative vigenti
- Interasse fori fissaggio 180 - 230 mm
- Kit di montaggio



COD. 369056 Sostegno universale in profilato zincato per WC sospeso. Euro 102,14

NOTE TECNICHE:

- Testato secondo normative vigenti
- Interasse fori fissaggio 180 - 230 mm
- Kit di montaggio