



KARIBA

2012



Slim



**Lo spazio
non è più
un problema**

La ricerca, i tests e l'organizzazione dei nostri servizi sono sinonimo di qualità totale fin nei minimi dettagli. Tutti i nostri prodotti sono concepiti, fabbricati e rigorosamente testati nel nostro laboratorio con moderni e sofisticati strumenti.



1

CASSETTE DI RISCIAQUO DA INCASSO

MONOLITH 2011

PRATIKA SYSTEM

2

PLACCHE COMANDO PER CASSETTE DA INCASSO

Linea BIBLO

Linea CLASSIC

3

MODULI DI INSTALLAZIONE PER SANITARI SOSPESI

Moduli per MURATURA

Moduli per CARTONGESSO

4

SISTEMI E STRUTTURE DA INCASSO SPECIALI

Serie INgegno

NUOVO

5

PLACCHE COMANDO PER ARTICOLI SERIE INgegno

Linea WIVA

Linea STYLO

NUOVO

6

CASSETTE DI RISCIAQUO ESTERNE

Linea KARIBA

Linea SUPER

Linea BIBLO

Linea TOP

Linea EGO

CASSETTE SPECIALI

NUOVO

Linea SLIM

Linea LUX MONOBLOCCO

Linea EURA

Linea KOMBI

Linea ANGOLO

7

ACCESSORI E RICAMBI MODELLI ATTUALI

SEZIONE RICAMBI STORICI

8

SEZIONE CERCA FACILE KARIBA

NOTE E CONDIZIONI DI VENDITA



cassette

di risciacquo da incasso

incasso

serie Monolith 2011
Pratika system

monolith 2011

Cassetta da incasso

1

APPLICAZIONE:

- Cassetta da incasso, per tutti i tipi di installazione dalla muratura al cartongesso

NOTE TECNICHE:

- Contenitore monoscocca in PE alta densità con spessore nominale 75 mm
- Capacità max 9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco fissata con viti
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C +90°C
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 12 db
- Possibilità di funzionamento combinato fra il sistema pneumatico e quello tradizionale a placca
- Componenti ispezionabili ed estraibili senza l'ausilio di alcuna attrezzatura

DOTAZIONE DI SERIE:

- Rubinetto arresto 1/2" - 3/8" con guarnizione attacco discesa M 1/2"
- Protezione cantiere contro i residui da muratura
- Tubo discesa telescopico regolabile da 225 a 335 mm coibentato in polistirolo con morsetto conico universale
- Dima in polistirolo per perimetrare la piastrellatura
- Tappo anti intrusione per tubo di cacciata

NON IN DOTAZIONE:

- Cannotto di collegamento al WC
- Placca di comando start - stop (mono)
- Placca a doppio comando per il risparmio dell'acqua (duo)
- Dispositivo di scarico a comando pneumatico
- Staffe di fissaggio



monolith 2011

ACCESSORI A RICHIESTA:

- 204006 Kit canotto bianco con rosone e morsetto \varnothing 40 mm
- 204001 Kit canotto bianco con rosone e morsetto \varnothing 32 mm
- 204007 Kit canotto cromo lucido con rosone e morsetto \varnothing 40 mm
- 204002 Kit canotto cromo lucido con rosone e morsetto \varnothing 32 mm
- 368403 Staffe di fissaggio
Serie completa di placche Classic/Biblo mono (start - stop)
Serie completa di placche Classic/Biblo duo (3/6 - 3/9 litri)
Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)

La cassetta Monolith 2011 è pre-montata di serie su tutte le strutture da incasso per w.c. sospesi del sistema Pratika system




Pag. 8




Pag. 10



Pag. 12



Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21



Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di comando

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	H-L-P	Kg	PREZZO
365401	1	800x540x100 mm	3,7	101,11
365101 senza foderina	1	800x540x100 mm	3,5	88,81



fix pratika

fix pratika 3 plus

1

Modulo installazione vaso sospeso per muratura completo di cassetta da incasso Monolith 2011 da 9 litri, coibentata in PE, con rete e sostegno metallico a fascia piegata con trattamento anti-corrosione spessore 1 mm. Corredata di canotto bianco ø 40, curva ø 90 mm nera in PE-HD e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:

- Modulo per vasi sospesi indicato per installazioni in pareti in muratura o davanti alle stesse
- Non adatto per installazione in pareti leggere o in getto di calcestruzzo

NOTE TECNICHE:

- Spessore complessivo 80 mm
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità max 9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco fissata con viti
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C +90°C
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 12db
- Struttura testata per resistere a 400 kg secondo norme se murata correttamente

DOTAZIONE DI SERIE:

- Telaio da 1 mm con trattamento anticorrosione e 4 zanche di fissaggio laterali
- Telaio saldato con trattamento anti-corrosione da 3 mm con 4 zanche di fissaggio laterali **(nella versione Fix Pratika 3 Plus)**
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Monolith 2011 - 9 litri
- Kit canotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Curva di scarico 90° nera ø 90 mm PE-HD a saldare
- Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare
- Kit per fissaggio e montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Coppia piedini sostegno telaio
- Placca a doppio comando per il risparmio dell'acqua (duo) o monocomando
- Dispositivo di scarico a comando pneumatico
- Curva di scarico ø 100 e 110 mm in PVC (disponibili su richiesta)



fix pratika

fix pratika 3 plus

ACCESSORI A RICHIESTA:



- 369061 Coppia piedini sostegno per telaio Fix Pratika 3 plus
- 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore ø 90/110 mm

Serie completa di placche mono (start - stop)

Serie completa di placche duo (3/6 - 3/9 litri)

Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)

Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21



Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di comando

fix pratika

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	H-L-P	Kg	PREZZO
368360	1	1030x480x150 mm	7,5	179,94

fix pratika 3 plus

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	H-L-P	Kg	PREZZO
368320	1	1030x480x150 mm	9,0	195,36



teKno pratika

1

Modulo installazione vaso sospeso autoportante in materiale speciale trattato anti-corrosione, completo di cassetta da incasso Monolith 2011 da 9 litri, coibentata in PE, con rete, completa di canotto bianco \varnothing 40 e curva \varnothing 90 mm in PE-HD nera e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:

- Modulo per vasi sospesi autoportante fissaggio a pavimento regolabile in altezza
- Indicato per installazioni in pareti leggere, pareti con rivestimento a secco o in muratura

NOTE TECNICHE:

- Spessore complessivo 90 mm
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità 9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C $+90^{\circ}\text{C}$
- Struttura testata per resistere a 400 kg secondo norme se murata correttamente
- Altezza modulo da 1270 a 1480 mm, spessore tubolare 50 mm
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 12db

DOTAZIONE DI SERIE:

- Telaio di supporto in materiale antiossidante
- Piedini telescopici regolabili in altezza da 3 a 230 mm
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Monolith 2011 - 9 litri
- Kit canotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Manicotto allacciamento nero \varnothing 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
- Curva di scarico 90° nera \varnothing 90 mm in PE-HD a saldare
- Kit per fissaggio e montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Placca di comando start/stop
- Placca a doppio comando per il risparmio dell'acqua
- Dispositivo di scarico a comando pneumatico
- Curva di scarico \varnothing 100 e 110 mm in PVC (disponibili su richiesta)



teKno pratiKa

ACCESSORI A RICHIESTA:


- 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore ø 90/110 mm

Serie completa di placche mono (start - stop)


Serie completa di placche duo (3/6 - 3/9 litri)

Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)

1



Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21



Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di comando

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	H-L-P	Kg	M ³	PREZZO
368306	1	1330x600x150 mm	17,0	0,12	263,92



Karton pratiKa

1

Modulo installazione vaso sospeso per cartongesso di materiale con trattamento anti-corrosione completo di cassetta da incasso Monolith 2011 da 9 litri, coibentata in PE, con rete completa di canotto bianco \varnothing 40 curva \varnothing 90 mm in PE-HD nera e accessori fissaggio.

APPLICAZIONE:

- Modulo per vaso sospeso per pareti in cartongesso

NOTE TECNICHE:


- Spessore complessivo 100 mm
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità 9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C $+90^{\circ}\text{C}$
- Struttura testata per resistere a 400 Kg secondo norme se montata correttamente
- Modulo scomponibile in due pezzi
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 12db

DOTAZIONE DI SERIE:

- Telaio di supporto in materiale antiossidante preforato larghezza totale 100 mm
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Monolith 2011 - 9 litri
- Tubo discesa telescopico regolabile da 225 a 335 mm coibentato in polistirolo
- Kit canotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Manicotto allacciamento nero \varnothing 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
- Curva di scarico 90° nera \varnothing 90 mm in PE-HD a saldare
- Kit per fissaggio e montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Placca di comando start/stop
- Placca a doppio comando per il risparmio dell'acqua
- Dispositivo di scarico a comando pneumatico
- Curva di scarico \varnothing 100 e 110 mm in PVC (disponibili su richiesta)



Karton pratiKa


ACCESSORI A RICHIESTA:

- 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore ø 90/110 mm


Serie completa di placche mono (start - stop)

Serie completa di placche duo (3/6 - 3/9 litri)

Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)



Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21



Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di comando

CONFEZIONI



CODICE	PEZZI	H-L-P	Kg	M ³	PREZZO
368308	1	1330x600x150 mm	15,0	0,12	257,07



Accessori / Ricambi Monolith 2011 e Pratika System

1

Monolith 2011
 Fix Pratika
 Fix Pratika 3 Plus
 Tekno Pratika
 Karton Pratika
 Placche:
 Classic e Biblo



Accessori / Ricambi Monolith 2011 e Pratika System

RICAMBI Monolith 2011

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
305129	Rubinetto d'arresto 1/2" - 3/8"	12,82
305028	Flessibile con guarnizione L. 300 mm 3/8" - 3/8"	9,93
300388	Galleggiante Norma 3/8" per cassetta incasso	13,00
305123	Piletta estraibile completa di guarnizione (o-ring)	9,93
305124	Guarnizione per piletta (o-ring)	1,56
305252	Valvola di scarico	12,41
112153	Guarnizione per valvola di scarico ø 60/19 mm in silicone	4,14
305120	Tubo curvo di discesa regolabile coibentato compreso di morsetto conico	11,94
204050	Morsetto conico universale ø 32/40 mm	2,50
305236	Anello blocco morsetto	1,25
305126	Guarnizioni attacco tubo discesa	1,04
305424	Kit universale guarnizioni piletta Monolith 2011 - Monolith - Pratika	4,84
204006	Cannotto con rosone ø 40	8,41
204001	Cannotto con rosone ø 32	8,41

RICAMBI / ACCESSORI: Fix Pratika - Fix Pratika 3 Plus - Tecno Pratika - Karton Pratika

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
369080	Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD a saldare	22,35
369081	Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione	11,31
204016	Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 32 mm	7,74
204015	Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 40 mm	7,74
123002	Kit vitoni di fissaggio sanitario	12,41
369061	Coppia di piedini sostegno per telaio Fix Pratika 3 plus	41,63
603704	Curva di scarico 90° ø 100 mm	7,95
617001	Manicotto allacciamento ø 100 mm con guarnizione	7,95
820560	Adattatore ø 90 mm/110 mm	17,90

RICAMBI PLACCHE Linea Classic e Biblo pag. 18/21

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
301155	Ancorina per placca	2,88
306009	Controplacca mono senza leva	12,22
301064	Leva comando placca mono completa	13,23
301064 PSP	Leva comando placca mono PSP completa	19,28
306010	Controplacca duo completa di leveraggi	14,79
115021	Molletta per controplacca duo	2,18
305021	Kit fissaggio universale 100 mm	3,72
305022	Kit fissaggio universale 140 mm	4,96
XXXXXX	Kit sistema pneumatico	Pag. 89
XXXXXX	Elemento frontale (cover)	Pag. 102

Monolith 2011
 Fix Pratika
 Fix Pratika 3 Plus
 Tekno Pratika
 Karton Pratika

